

Číslo spisu:
RÚVZBA/OHVBP KV/7954/20055/2024

Bratislava
18.07.2024



ROZHODNUTIE

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania – Ice Ice Baby s.r.o., Fedinova 1111/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 496 152 doručeného dňa 06.05.2024 vo veci uvedenia výrobné zmrzlíny s predajom na Heyrovského 1 v Bratislave do prevádzky, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

Výrok

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania – Ice Ice Baby s.r.o., Fedinova 1111/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 496 152 sa vyhovuje a s uvedením priestorov výrobné zmrzlíny s predajom na Heyrovského 1 v Bratislave do prevádzky sa súhlasí.

Odôvodnenie

Účastník konania - Ice Ice Baby s.r.o., Fedinova 1111/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 54 496 152 požiadal návrhom doručeným dňa 06.05.2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave o súhlas k uvedeniu priestorov výrobné zmrzlíny s predajom na Heyrovského 1 v Bratislave do prevádzky. Po vykonaní ohliadky predmetných priestorov dňa 09.05.2024 a preštudovaní spisovej

dokumentácie bolo zistené, že ide o priestory nachádzajúce sa na 1. NP bytového domu. Dispozičné členenie: host'ovský priestor so stoličkovou kapacitou cca 15 miest na sedenie, predajný priestor, výrobná zmrzlina pripravovanej teplou cestou s vyčleneným úsekom pre expedíciu, šatňový kút, priestor pre sanitáciu, WC pre zamestnancov s možnosťou umytia rúk. WC pre zákazníkov s možnosťou umytia rúk je zmluvne zabezpečené v dostupnej vzdialenosti. Predajný priestor je vybavený pracovnými a manipulačnými plochami, potrebnou obchodnou technológiou, chladiacim zariadením, kávostrojom, mraziacou vitrínou pre predaj porciovej zmrzliny, drezom na umývanie porciovacieho náradia, umývadlom na ruky. Vo výrobní sú k dispozícii pracovné a manipulačné plochy, technológia potrebná pre výrobu zmrzliny pripravovanej teplou cestou, umývadlo na ruky, drez na náradie, náčinie a drez na suroviny.

Objekt je napojený na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť, ohrev teplej tečúcej vody je zabezpečený elektrickým ohrievačom. Podlahy a steny sú riešené v zmysle predpisov na ochranu verejného zdravia. Odvetranie priestorov je zabezpečené prirodzene. Osvetlenie priestorov je združené (prirodzené + umelé). Expedícia je zabezpečená prostredníctvom vyčleneného vozidla za dodržania teplotného reťazca. Expedované zmrzlina sú balené do gastronádob a termoboxov.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky s výzvou na vyjadrenie sa ku konaniu č. RÚVZBA/OHVBPKV/7954/14180/2024 zo dňa 14.05.2024 bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 05.06.2024, pričom v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky. Účastníkovi konania bolo listom č. RÚVZBA/OHVBPKV/7954/14192/2024 zo dňa 15.05.2024 doručené oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia do 60 dní odo dňa začatia správneho konania.

Sortiment: výroba, predaj a expedícia porciovej zmrzliny pripravovanej teplou cestou, káva podávaná do nenávratných obalov, nealkoholické nápoje v originálnom balení.

Pre neúplnosť podania bolo správne konanie rozhodnutím č. RÚVZBA/OHVBPKV/7954/17886/2024 zo dňa 14.06.2024 prerušené, nakoľko účastník konania nepredložil protokol o skúške vzorky pitnej vody, ktorý by preukázal jej zdravotnú bezpečnosť v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z.“). Zároveň bol účastník konania vyzvaný listom č. RÚVZBA/OHVBPKV/7954/17888/2024 zo dňa 14.06.2024 na odstránenie nedostatkov podania.

Účastník konania dňa 01.07.2024 elektronicky (e-mailom) doplnil svoje podanie o protokol o skúške vzorky pitnej vody č. AR-24-KT-022567-01 zo dňa 01.07.2024, ktorý preukázal jej zdravotnú bezpečnosť v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z..

Súčasne upozorňujem, že je potrebné oznámiť orgánu verejného zdravotníctva termín začatia sezónnej prevádzky.

Prevádzka vyhovuje požiadavkám Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygiene potravín v platnom znení a požiadavkám Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR

uverejneného v číastke 9-13 Vestníka MZ SR 1996 a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička

Doručuje sa:

Ice Ice Baby s.r.o.

Fedinova 1111/8

851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

Správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený vo výške 50 eur /potvrdenie o úhrade správneho poplatku/.

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.



Vyvesené dňa.....



Zvesené dňa.....