


Číslo spisu:

Bratislava

RÚVZBA/OHVBP KV/10622/23661/2024

24.09.2024



## ROZHODNUTIE

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

### Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1a § 6 ods. 3 písm. g) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania – Pekáreň Centrum s. r. o., Eisnerova 46, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 56 158 823 podaného dňa 04.07.2024 vo veci uvedenia priestorov výrobné a predajne pekárskych výrobkov na Špitálskej ul. 2 v Bratislave do prevádzky, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

### Výrok

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania – Pekáreň Centrum s. r. o., Eisnerova 46, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 56 158 823 sa vyhovuje a s uvedením priestorov výrobné a predajne pekárskych výrobkov na Špitálskej ul. 2 v Bratislave do skúšobnej prevádzky do 31.03.2025 sa súhlasí.

Zároveň upozorňujem, že k žiadosti k uvedeniu priestorov do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

1. Aktuálny protokol z merania hluku z technických zariadení prevádzky a prevádzkových činností súvisiacich s pekárskou výrobou (vrátane zásobovania), výsledky ktorého preukážu, že predmetné zariadenie nebude príčinou zhoršenia hlukových pomerov nad prípustné limity v dotknutom obytnom prostredí podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“).
2. Protokol z merania vzduchovej nepriezvučnosti vnútorných deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi, výsledky ktorého preukážu súlad s STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky.
3. Protokol z merania rastlinného pevného aerosólu (múka) (ďalej len „rastlinný pevný aerosól (múka)“) vo výrobnej časti pekárne, ktorý preukáže súlad s požiadavkami NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 355/2006 Z. z.“), vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
4. Prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace s expozíciou rastlinnému pevnému aerosólu (múka) vo výrobnej časti pekárne vypracovaný zamestnávateľom v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 11 NV SR č. 355/2006 Z. z.
5. Posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou rastlinnému pevnému aerosólu (múka) vo výrobnej časti pekárne, vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou na základe výsledkov aktuálneho merania rastlinného pevného aerosólu (múka) na predmetnom pracovisku v súlade s 30 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z.
6. Protokol z merania tepelno-vlhkostnej mikroklimy vo výrobnej časti pekárne vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorý preukáže súlad nameraných hodnôt s ukazovateľmi tepelno-vlhkostnej mikroklimy uvedenými v prílohe č. 2 „OPTIMÁLNE A PRÍPUSTNÉ HODNOTY FAKTOROV TEPELNO-VLHKOSTNEJ MIKROKLÍMY“ k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.“).
7. Prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace so záťažou teplom pri práci (len ak výsledky posúdenia rizika preukážu vysokú mieru zdravotného rizika z dôvodu záťaže teplom z technológie) vo výrobnej časti pekárne vypracovaný zamestnávateľom v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) a § 37 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 9 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.
8. Posudok o riziku pre činnosti súvisiace so záťažou teplom pri práci v pekárni vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 8 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.
9. Posúdenie rizika ručnej manipulácie s bremenami na pracovisku podľa NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (ďalej len „NV SR č. 281/2006 Z. z.“).

## Odôvodnenie

Účastník konania – Pekáreň Centrum s. r. o., Eisnerova 46, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 56 158 823 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave návrhom doručeným dňa 04.07.2024 o súhlas k uvedeniu priestorov výroby a predajne pekárskeho výrobku na Špitálskej ul. 2 v Bratislave do prevádzky.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky s výzvou na vyjadrenie sa ku konaniu č. RÚVZBA/OHVBPKEV/10622/20420/2024 zo dňa 23.07.2024 bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 09.08.2024, pričom v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky. Súčasne bolo žiadateľovi listom č. RÚVZBA/OHVBPKEV/10622/20421/2024 zo dňa 24.07.2024 zaslané oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia.

Po preštudovaní spisovej dokumentácie a na základe ohliadok priestorov dňa 26.07.2024 a 29.07.2024 bolo zistené, že predmetom posúdenia sú nebytové priestory situované na prízemí a I. PP viacpodlažného bytového domu o ploche 194,22 m<sup>2</sup>.

Dispozičné členenie: I. NP - 2 vstupy (zásobovanie – zo Špitálskej ul., vstup pre zákazníkov), predajňa s možnosťou sedenia pre 8 konzumentov, výrobná pekárskeho výrobku, suchý sklad múky, príručný sklad na uloženie vozíkov s plechmi, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov (šatňa, sprcha, WC) s priestorom na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelária. II. NP – WC pre zákazníkov (M, Ž).

Predajňa so vstupom z Rajskej ulice je vybavená obslužným predajným pultom, neutrálnou a chladiacou vitrínou, chladiacim zariadením na nápoje, v časti barového zápuľtia je umiestnený kávovar, dvojdielny drez (umývanie nápojového skla a rúk pracovníkov), police na vystavovanie pekárskeho výrobku, zabezpečené sú manipulačné plochy. Na predajnú časť nadväzuje výrobná pekárskeho výrobku, vybavená potrebným technologickým zariadením (elektrické pece, kysiareň, miesiče cesta, rozvaľovací stroj), chladiacim zariadením, veľkokapacitným chladiacim boxom, dvojdielnym drezom, umývadlom na ruky, regálom na náčinie, podpultovým úložným priestorom, pracovnými a manipulačnými plochami.

Podlahy a steny sú riešené v zmysle aktuálne platných právnych predpisov na ochranu verejného zdravia, odvetranie prevádzky je prirodzené, nútené VZT zariadením, ventilátormi; na reguláciu teploty je inštalovaná klimatizácia. Vykurovanie je zabezpečené centrálnou zo zdroja v objekte. Objekt je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, ohrev teplej tečúcej vody je zabezpečený centrálnou. Osvetlenie priestorov je denné, doplnené o umelé.

Sortiment: výroba a predaj sladkých a slaných pekárskeho výrobku, aj na priamy konzum v prevádzke, bez ďalšej expedície, teplé a nealkoholické nápoje.

V dvojzmennej prevádzke pracuje 8 zamestnancov (z toho 5 žien). Zamestnanci sú pri pracovných činnostiach exponovaní chemickým faktorom – pevnému aerosólu s prevažne dráždivým účinkom - rastlinnému pevnému aerosólu (múka), záťažou teplotou a vykonávajú prácu s bremenami.

V rámci konania bol dňa 08.08.2024 elektronicke predložený protokol vzorky pitnej vody č. 2407/P/1008 zo dňa 29.7.2024 (vypracovaný spoločnosťou AQUASECO s. r. o., Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17 335 264) odobratej z drezevej batérie

vo výrobni, ktorý preukázal jej zdravotnú bezpečnosť v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Zároveň bol dňa 06.09.2024 predložený protokol o meraní umelého osvetlenia v pracovnom prostredí č. 204/2024 zo dňa 03.09.2024 (vypracovaný spoločnosťou Tunelux, s. r. o., Muškátová 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 46 083 626) s vyhodnotením: Požadované hodnoty celkovej udržiavanej osvetlenosti meraného priestoru a požadované hodnoty udržiavanej osvetlenosti na pracovných miestach meraných pracovísk vyhovujú požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z.“). Účastník konania doložil čestné prehlásenie o dodržiavaní náhradného opatrenia v zmysle prílohy č. 4 k Vyhláške MZ SR č. 541/2007 Z. z., a to bod 4 písm. c) – prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín začínajúca sa najneskôr o 12:00 hodine. Z dôvodu vykonania objektivizácie faktorov v životnom a pracovnom prostredí priestorov ako aj z hľadiska prevencie ochorení podmienených prácou je potrebné uviesť priestory výroby a predajne pekárenských výrobkov na Špitálskej 2 v Bratislave do skúšobnej prevádzky. Počas skúšobnej prevádzky je účastník konania povinný overiť vplyv technicko-prevádzkových podmienok priestorov výroby a predajne pekárenských výrobkov na pohodu bývania z hľadiska možného negatívneho ovplyvňovania okolitého obytného prostredia hlukom a predložiť aktuálny protokol z merania hluku z technických zariadení prevádzky a prevádzkových činností súvisiacich s pekárskou výrobou (vrátane zásobovania), výsledky ktorého preukáza, že predmetné zariadenie nebude príčinou zhoršenia hlukových pomerov nad prípustné limity v dotknutom obytnom prostredí podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a protokol z merania vzduchovej nepriezvučnosti vnútorných deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi, výsledky ktorého preukáza súlad s STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky.

Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov, vypracovania prevádzkových poriadkov (v prípade faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy len ak výsledky posúdenia rizika preukáza vysokú mieru zdravotného rizika z dôvodu záťaže teplom z technológie), v súlade s § 30 ods.1 písm. i) a § 37 ods.4 zákona č. 355/2007 Z. z., posudkov o riziku vypracovaných v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. a kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík vykoná meranie zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia - rastlinného pevného aerosólu (múka), faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy a posúdenie ručnej manipulácie s bremenami.

Prevádzka výroby a predajne pekárenských výrobkov na Špitálskej 2 v Bratislave spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na

priame dodávanie malého množstva potravín, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov, avšak je potrebné preukázať dodržanie najvyššie prípustného expozičného limitu pre rastlinný pevný aerosól (múka) podľa NV SR č. 355/2006 Z. z., a smerných hodnôt pri ručnej manipulácii s bremenami podľa NV SR č. 281/2006 Z. z., preukázať súlad nameraných hodnôt s ukazovateľmi tepelno-vlhkostnej mikroklímy uvedenými v prílohe č. 2 „Optimálne a prípustné hodnoty tepelno-vlhkostnej mikroklímy“ k vyhláske MZ SR č. 99/2016 Z. z., vypracovať prevádzkové poriadky (v prípade faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy len ak výsledky posúdenia rizika preukážu vysokú mieru zdravotného rizika z dôvodu záťaže teplom z technológie) v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) a § 37 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. a posudky o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou rastlinnému pevnému aerosólu (múka) a faktorom tepelno-vlhkostnej mikroklímy v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. bolo v súlade s 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhodnuté o uvedení predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky.


Až po splnení vyššie uvedených povinností môžu byť predmetné priestory uvedené do trvalej prevádzky a budú mať predpoklad na plnenie požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Eva Fitzová, MPH  
regionálna hygienička

### Doručuje sa

Pekáreň Centrum s. r. o.

Eisnerova 46

841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

Správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený vo výške 50 eur (potvrdenie o úhrade správneho poplatku).

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.

Vyvesené dňa: 16.10.2024



*[Handwritten signature]*

Zvesené dňa: 31.10.2024