

**Kraj, okres: Banská Bystrica**

**ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI DIFTÉRII, TETANU,  
PERTUSIS, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM  
INFEKCIÁM, POLIOMYELITÍDE A INVAZÍVNYM  
PNEUMOKOKOVÝM INFEKCIÁM  
K 31. 8. 2011**

**Ročník narodenia 2009**

**(tab. č. 1)**

| Celkový počet detí<br>v ročníku | z toho počet očkovaných                                     |      |                                                              |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                 | tromi dávkami<br>kombinovanej vakcíny<br>(DTaP-VHB-HIB-IPV) |      | tromi dávkami<br>konjugovanej pneumokokovej<br>vakcíny (PCV) |      |
|                                 | abs.                                                        | %    | abs.                                                         | %    |
| 1030                            | 1019                                                        | 98,9 | 1019                                                         | 98,9 |

**Kraj, okres : Banská Bystrica**

**PREOČKOVANIE PROTI DIFTÉRII, TETANU, PERTUSIS A POLIOMYELITÍDE  
(DTaP-IPV) K 31. 8. 2011**

**Preočkovanie proti DTaP-IPV v 6. roku života (ročník narodenia 2004)**

**(tab. č. 2)**

| Celkový počet detí v<br>ročníku | z toho počet očkovaných |      |
|---------------------------------|-------------------------|------|
|                                 | abs.                    | %    |
| 898                             | 890                     | 99,1 |

**PREOČKOVANIE PROTI DIFTÉRII, TETANU A POLIOMYELITÍDE (dT-IPV)  
K 31. 8. 2011**

**Preočkovanie proti dT-IPV v 13. roku života (ročník narodenia 1997)**

**(tab. č. 3)**

| Celkový počet detí v<br>ročníku | z toho počet očkovaných |      |
|---------------------------------|-------------------------|------|
|                                 | abs.                    | %    |
| 933                             | 921                     | 98,7 |

Kraj, okres : Banská Bystrica

**ZÁKLADNÉ OČKOVANIE NOVORODENCOV PROTI TUBERKULÓZE  
K 31. 8. 2011**

**Ročník narodenia 2010**

**(tab. č. 4)**

| Celkový počet detí v ročníku | z toho počet očkovaných |      |
|------------------------------|-------------------------|------|
|                              | abs.                    | %    |
| 1032                         | 987                     | 95,6 |

**PREOČKOVANIE TUBERKULÍN NEGATÍVNYCH DETÍ  
K 31. 8. 2011**

**Preočkovanie v 11. roku života (ročník narodenia 1999)**

**(tab. č. 5)**

| Celkový počet detí v ročníku | Počet detí, u ktorých bola vykonaná tuberkulínová skúška | z toho počet detí      |            |   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|
|                              |                                                          | tuberkulín negatívnych | očkovaných |   |
|                              |                                                          |                        | abs.       | % |
| 904                          |                                                          |                        |            |   |

Kraj, okres : Banská Bystrica

**ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI OSÝPKAM, RUBEOLE A PAROTITÍDE  
K 31. 8. 2011**

**Ročníky narodenia 2009, 2008**

**(tab. č. 6)**

| Ročník narodenia | Celkový počet detí v ročníku | z toho počet očkovaných |      |
|------------------|------------------------------|-------------------------|------|
|                  |                              | abs.                    | %    |
| 2009             | 1030                         | 1018                    | 98,8 |
| 2008             | 944                          | 931                     | 98,6 |

**PREOČKOVANIE PROTI OSÝPKAM, RUBEOLE A PAROTITÍDE  
K 31. 8. 2011**

**Preočkovanie v 11. roku života (ročník narodenia 1999)**

**(tab. č. 7)**

| Celkový počet detí v ročníku | z toho počet očkovaných |      |
|------------------------------|-------------------------|------|
|                              | abs.                    | %    |
| 904                          | 898                     | 99,3 |

**Kraj, okres : Banská Bystrica**

**OČKOVANIE ŠTUDENTOV ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL, NADSTAVBOVÉHO  
ŠTÚDIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZAMERANIA, LEKÁRSKYCH FAKÚLT  
A OSTATNÝCH FAKÚLT  
PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU B K 31. 8. 2011**

**(tab. č. 8)**

| SZŠ trieda v šk. roku 2010/2011 | Celkový počet študentov | z toho počet očkovaných tromi dávkami |       |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                 |                         | abs.                                  | %     |
| I ročník                        | 2                       | -                                     | -     |
| II. ročník                      | 6                       | 6                                     | 100,0 |
| III. ročník                     | 2                       | 2                                     | 100,0 |
| IV. ročník                      | -                       | -                                     | -     |
| Spolu                           | 10                      | 8                                     | 80,0  |

| Nadstavbové štúdium zdravotníckeho zamerania | I. roč.   | - | -     | -     |
|----------------------------------------------|-----------|---|-------|-------|
|                                              | II. roč.  | 1 | 1     | 100,0 |
|                                              | III. roč. | - | -     | -     |
| Spolu                                        | 1         | 1 | 100,0 |       |

| Lekárske fakulty * | I. roč.   | 10 | 6    | 60,0  |
|--------------------|-----------|----|------|-------|
|                    | II. roč.  | 3  | 3    | 100,0 |
|                    | III. roč. | 3  | 3    | 100,0 |
|                    | IV. roč.  | -  | -    | -     |
|                    | V. roč.   | -  | -    | -     |
|                    | VI. roč.  | -  | -    | -     |
| Spolu              | 16        | 12 | 75,0 |       |

|  | I. roč.   | 12 | 4  | 33,3  |
|--|-----------|----|----|-------|
|  | II. roč.  | 10 | 10 | 100,0 |
|  | III. roč. | 1  | 1  | 100,0 |
|  | IV. roč.  | 1  | 1  | 100,0 |

|       |         |    |    |       |
|-------|---------|----|----|-------|
|       | V. roč. | 1  | 1  | 100,0 |
| Spolu |         | 25 | 17 | 68,0  |

\* vykazuje RÚVZ Bratislava, RÚVZ Martin, RÚVZ Košice; pokiaľ boli študenti očkovaní podľa trvalého bydliska, zašle príslušné RÚVZ údaje do RÚVZ, kde študent navštevuje LF

**Kraj, okres : Banská Bystrica**

**OČKOVANIE NOVORODENCOV HBsAg POZITÍVNYCH MATIEK  
PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU B K 31. 8. 2011**

**(tab. č. 9)**

| Ročník narodenia | Počet detí podliehajúcich očkovaníu | Počet očkovaných |               |               |           |                          | z toho počet detí, ktorým bol podaný aj HBIG * |                      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                     | tromi dávkami    | iba           |               | S p o l u |                          | abs.                                           | % z počtu očkovaných |
|                  |                                     |                  | dvoma dávkami | jednou dávkou | abs.      | % z počtu podliehajúcich |                                                |                      |
| 2011 (do 31.8.)  | 1                                   | -                | -             | 1             | 1         | 100,0                    | 1                                              | 100,0                |
| 2010             | 1                                   | 1                | -             | -             | 1         | 100,0                    | 1                                              | 100,0                |

\* hyperimúnnny ľudský gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B

**OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU B  
K 31. 8. 2011**

Očkovanie pacientov dialýz.\*

Kontrolujú sa pacienti zaradení do dialyzačného programu v čase kontroly očkovania, resp. pacienti v príprave na zaradenie do dialyzačného programu.

**(tab. č. 10)**

| Pacienti         | Počet pacientov podliehajúcich očkovaníu | z toho počet                   |       |                  |                    |       |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|--------------------|-------|
|                  |                                          | očkovaných aspoň jednou dávkou |       | neočkovaných     |                    |       |
|                  |                                          | abs.                           | %     | s podaným HBIG** | s nepodaným HBIG** | spolu |
| zaradení do DP   | 8                                        | 8                              | 100,0 | -                | 8                  | 8     |
| v príprave do DP | 12                                       | 12                             | 100,0 | X                | X                  | X     |

\* pacienti hemodialýz a peritoneálnej dialýzy

\*\* HBIG hyperimúnnny ľudský gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B

Kraj, okres : .....

**OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE TYPU B  
K 31. 8. 2011  
VYBRANÉ SKUPINY OSÔB, VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉMU RIZIKU  
NÁKAZY VHB**

(tab. č. 11)

| Vybraná skupina osôb                                          | Počet osôb v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 | z toho počet kompletne očkovaných v kontrolovanom období |          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|                                                               |                                                  | abs.                                                     | %        |
| Kontakty chorých na VHB                                       | 2                                                | -                                                        | -        |
| Kontakty nosičov HBsAg                                        | 4                                                | -                                                        | -        |
| Chovanci zariadení pre mentálne postihnutých                  | -                                                | -                                                        | -        |
| Deti v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby | -                                                | -                                                        | -        |
| <b>SPOLU</b>                                                  | <b>6</b>                                         | <b>-</b>                                                 | <b>-</b> |

Kraj, okres : Banská Bystrica

**ODPORÚČANÉ OČKOVANIE ALEBO OČKOVANIE NA ŽIADOSŤ RODIČOV  
DETÍ DO 15 ROKOV ŽIVOTA K 31. 8. 2011**

(tab. č. 12)

| Očkovanie proti                     | Počet očkovaných detí |                   |               |               |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                     | spolu                 | z toho očkovaných |               |               | revakci-<br>novaných |
|                                     |                       | jednou dávkou     | dvoma dávkami | tromi dávkami |                      |
| Infekciám vyvolaným H. influenzae b | -                     | -                 | -             | -             | X                    |
| Kliešťovej encefalitíde             | 104                   | 11                | 24            | 56            | 13                   |

|                                                                   |                                       |      |     |     |    |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|-----|----|---|
| Chrípke                                                           | od 6 mesiacov<br>do 3 rokov<br>života | 33   | 24  | 9   | X  | X |
|                                                                   | od 3 rokov<br>života                  | 566  | 566 |     | X  | X |
| Vírusovej hepatitíde typu A                                       |                                       | 389  | 165 | 224 | X  | X |
| VHA+VHB<br>(kombinovanou vakcínou)                                |                                       | 6    | 2   | 4   | -  | X |
| Meningokokovej meningitíde                                        |                                       | 26   | 26  | X   | X  | - |
| Infekciám vyvolaným<br>S. pneumoniae<br>(polysacharidová vakcína) |                                       | 27   | 27  | X   | X  | - |
| Rotavírusovým infekciám                                           |                                       | 265  | 23  | 242 | X  | X |
| Ovčím kiahňam                                                     |                                       | 74   | 37  | 37  | X  | X |
| Rakovine krčka maternice                                          |                                       | 147  | 19  | 52  | 76 | X |
| SPOLU                                                             |                                       | 1637 | X   | X   | X  | X |

Kraj, okres : Banská Bystrica

**OČKOVANIE PROTI CHRÍPKKE A PROTI INVAZÍVNYM PNEUMOKOKOVÝM INFEKCIÁM U OSÔB,  
UMIESTNENÝCH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
V OBDOBÍ OD 1. 9. 2010 DO 31. 8. 2011**

(tab. č. 13)

| Vek<br>očkovaných<br>v rokoch | Celkový počet<br>osôb<br>v kolektívnych<br>zariadeniach | počet očkovaných vakcínou proti chrípke |            |           |          |            |             | počet očkovaných<br>vakcínou proti IPI* |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
|                               |                                                         | Vaxigrip                                | Influvac   | Fluarix   | Begrivac | Spolu      |             | abs.                                    | %          |
|                               |                                                         |                                         |            |           |          | abs.       | %           |                                         |            |
| 0 – 5                         | -                                                       | -                                       | -          | -         | -        | -          | -           | -                                       | -          |
| 6 –14                         | -                                                       | -                                       | -          | -         | -        | -          | -           | -                                       | -          |
| 15 – 19                       |                                                         | -                                       | -          | -         | -        | -          | -           | -                                       | -          |
| 20 – 59                       | 71                                                      | 2                                       | 42         | 7         | -        | 51         | 71,8        | 1                                       | 1,4        |
| 60 +                          | 437                                                     | 110                                     | 132        | 15        | -        | 257        | 58,8        | 44                                      | 10,1       |
| <b>S p o l u</b>              | <b>508</b>                                              | <b>112</b>                              | <b>174</b> | <b>22</b> | <b>-</b> | <b>308</b> | <b>60,6</b> | <b>45</b>                               | <b>8,9</b> |

\*invazívne pneumokokové infekcie

| Okres        | Počet<br>pediatrických<br>ambulancií | Počet evidovaných odmietnutí povinného očkovania k 31. 8. 2011 |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   | Počet dočasných<br>odmietnutí<br>povinného<br>očkovania |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|              |                                      | Počet<br>kompletných<br>odmietnutí<br>povinného<br>očkovania   | Počet čiastočných odmietnutí 2) povinného očkovania |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                | v základnom očkovaní:                               |                  |                     |         | v preočkovaní:    |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                | BCG                                                 | Infanrix<br>Hexa | pneumok.<br>vakcína | Priorix | Infanrix<br>Polio | Priorix | Dultavax | Boostrix<br>Polio |                                                         |
| B. B.        | 17                                   | 3                                                              | 4                                                   | 9                | 10                  | 13      | 3                 | 3       | 2        | 0                 | 1                                                       |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
|              |                                      |                                                                |                                                     |                  |                     |         |                   |         |          |                   |                                                         |
| <b>Spolu</b> | 17                                   | 3                                                              | 4                                                   | 9                | 10                  | 13      | 3                 | 3       | 2        | 0                 | 1                                                       |