

Analýza epidemiologickej situácie v okrese Košice I-IV

za mesiac jún, rok 2024

Vypracovali pracovníci Odboru epidemiológia

RÚVZ so sídlom v Košiciach

z výstupov programu EPIS k 30.6.2024

Prehľad hlásených prenosných ochorení v okrese Košice I-IV za mesiac jún 2024

| Mesačný výkaz prenosných ochorení v okrese Košice I-IV za jún 2024 | | |
|---|---|----|
| A020 | Salmonelová enteritída | 16 |
| A031 | Šigelóza zapríčinená <i>Shigella flexneri</i> | 3 |
| A045 | Kampylobakteriálna enteritída | 30 |
| A047 | Enterokolitída zapríčinená <i>Clostridium difficile</i> | 13 |
| A080 | Rotavírusová enteritída | 7 |
| A081 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 15 |
| A082 | Adenovírusová enteritída | 1 |
| A09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 21 |
| A150 | Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta s kultivačným vyšetrením alebo bez neho | 2 |
| A370 | Divý kašeľ vyvolaný <i>Bordetella pertussis</i> | 6 |
| A403 | Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie | 1 |
| A411 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 2 |
| A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 1 |
| A46 | Erysipelas | 4 |
| A482 | Nepneumonická legionárska choroba (Pontiacká horúčka) | 1 |
| A519 | Nešpecifikovaný včasný syfilis | 1 |
| A530 | Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý | 1 |
| A540 | Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz | 2 |
| A560 | Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy | 6 |
| A692 | Lymeská choroba | 15 |
| A841 | Stredoeurópska kliešťová encefalitída | 1 |
| A985 | Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom | 3 |
| B019 | Varicella bez komplikácie | 94 |
| B029 | Zoster bez komplikácie | 8 |
| B15 | Akútna hepatitída A | 1 |
| B182 | Chronická vírusová hepatitída C | 2 |
| B271 | Cytomegalovírusová mononukleóza | 1 |
| B86 | Scabies | 1 |
| H100 | Mukopurulentná konjunktivitída | 1 |
| J00 | Akútny zápal nosohltana – Nasopharyngitis acuta - nádcha | 1 |
| J02 | Akútny zápal hltana – Pharyngitis acuta | 1 |
| J150 | Pneumónia vyvolaná <i>Klebsiella pneumoniae</i> | 1 |

| | | |
|-------------|---|---|
| J152 | Pneumónia vyvolaná Staphylococcus | 4 |
| J155 | Pneumónia vyvolaná Escherichia coli | 1 |
| J156 | Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami | 2 |
| J158 | Iná bakteriálna pneumónia | 1 |
| J180 | Bližšie neurčená pneumónia | 2 |
| L02 | Kožný absces, furunkul a karbunkul | 1 |
| L03 | Celulitída - Flegmóna | 1 |
| N300 | Akútna cystitída | 1 |
| N390 | Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta | 2 |
| P363 | Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi | 1 |
| T813 | Rozpad operačnej nezatriedený inde | 6 |
| T814 | Infekcia po výkone nezatriedená inde | 2 |
| U071 | Potvrdená infekcia COVID-19 | 2 |
| Z203 | Kontakt alebo ohrozenie besnotou | 1 |
| Z223 | Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie | 1 |
| Z225 | Nosič vírusovej hepatitídy | 5 |
| Z228 | Nosič inej infekčnej choroby | 2 |

Okres Košice I – IV

ČREVNÉ NÁKAZY

A02 Salmonelózy

16 ochorení, chor. 7,0/100 000 obyv. (máj 5, chor. 2,2) osôb vo vekových skupinách 0r.-1x, 1-4r.-3x, 5-9r.-3x, 10-14r.-2x, 15-19r.-1x, 20-24r.-1x, 25-34r.-1x, 35-44r.-1x, 55-64r.-1x a 65+-2x, z okresov Košice I– 6x, Košice II-3x a Košice IV – 7x. Kultivačne: S. enteritidis 15x a S. typhimurium 1x.

A03 Bacilová dyzentéria

3 ochorenia, chor. 1,3/100 000 obyv. (máj 0). Ochoreli deti vo veku 2x - 1r. a 1x6 rokov z okresu Košice II. Kultivačne: Sh. flexneri – 3x.

A04 Iné bakteriálne črevné infekcie

43 ochorení, chor. 18,9/100 000 obyv. (máj 40, chor. 17,6), z toho 11 NN. Ochoreli osoby z vekových skupín 0r.-2x, 1-4r.-6x, 5-9r.-1x, 10-14r.-4x, 15-19r.-3x, 20-24r.-4x, 25-34r.-3x, 35-44r.-5x, 55-64r.-2x a 65+ -13x . Kultivačne: Campylobacter sp. 30x, Cl. difficile 13x.

A08 Vírusové a iné špecifikované črevné infekcie

23 ochorení, chor. 10,1 /100 000 obyv. (máj 24, chor. 7,9), z toho 2 NN u osôb vo vekových skupinách 0r.-1x, 1-4r.-7x, 5-9r.-6x, 10-14r.-1x, 25-34r.-1x a 65+-7x. Zaznamenaný 1 rodinný výskyt u manželov v okrese Košice III. Izolácia: Rotavírus 7x, Norovírus 15x, Adenovírus 1x.

A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

21 ochorení, chor. 9,2/100 000 obyv. (máj 26, chor. 11,4). Ochoreli osoby z vekových skupín 1-4r.-1x, 15-19r.-1x, 20-24r.-1x, 25-34r.-5x, 35-44r.-4x, 45-54r.-2x, 55-64r.-2x a 65+r.-5x. Zaznamenané 1 importované ochorenie z Portugalska.

VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

B15 Akútna hepatitída A

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,4) 40 ročnej ženy z okresu Košice IV. V rámci protiepidemických opatrení bol nariadený lekársky dohľad 15 osobám. Ochorenie potvrdené sérologicky.

B18.2 Chronická vírusová hepatitída C

2 ochorenia, chor. 0,9/100 000 obyv. (máj 3, chor. 1,3). Ochorel 28 ročný muž z okresu Košice II, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody a 56 ročná žena z okresu Košice I. Ochorenia zistené 1x pri skriningovom vyšetrení a 1x pri preventívnom vyšetrení. V epidemiologickej anamnéze 1x i.v. drogy a 1x operácia v minulosti.

Z 22.5 Nosičstvo HBsAg

6 prípadov, chor. 2,6/100 000 obyv. (máj 2, chor. 0,9) zistené u osôb vo veku 16, 24, 43, 47, 66 a 68 rokov z okresov Košice I - 2x, Košice II-2x a Košice IV-2x. Nosičstvá zistené počas hospitalizácie 2x, v gravidite 2x a preventívnom vyšetrení 2x. V epidemiologickej anamnéze 2x amatérske tetovanie, 1x i.v. drogy a 3x negatívna. V jednom prípade (16 ročná žena) bola osoba očkovaná 3 dávkami Infanrix Hexa (posledná dávka podaná 2.3.2009).

RESPIRAČNÉ NÁKAZY

A15.0 Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta s kultivačným vyšetrením alebo bez neho

2 ochorenia, chor. 0,9/100 000 obyv. (máj 0) u bezdomovcov s pľúcnou formou ochorenia vo veku 53 a 56 rokov z okresov Košice I a Košice IV. Ochorenia potvrdené 1x kultivačne a 1x mikroskopicky.

A37.0 Divý kašeľ vyvolaný *Bordetella pertussis*

6 ochorení, chor. 2,6/100 000 obyv. (máj 17, chor. 7,5). Ochoreli osoby z vekových skupín 0r.-3x, 15-19r.-1x, 55-6+-1x. z okresov Košice II - 5x a Košice IV – 1x. V klinickom obraze suchý dráždivý kašeľ. Očkovací status: 2x nezistené, 1x nedostatočne a 3x neočkované pre vek. Ochorenia potvrdené 4x PCR metódou a 2x sérologicky.

A46 Erysipelas

4 ochorenia, chor. 1,8/100 000 obyv. (máj 2, chor. 0,9) u dospelých osôb z okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV.

A48.2 Nepneumonická Legionárska choroba (Pontiacká horúčka)

1 importované ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 0) z Maroka u 64 ročnej ženy z okresu Košice IV. Pacientka prijatá na KICM UN LP Košice pre TT do 39 °C, hnačky, bolesti brucha, závrate a rozostrené videnie. Z moču potvrdený legionelový antigén.

B01.9 Varicella

94 ochorení, chor. 41,4/100 000 obyv. (máj 54, chor. 23,8) v okresoch Košice I-24x, Košice II-36x, Košice III-14x a Košice IV-20x u detí vo veku do 15 rokov.

B02.9 Herpes zoster

8 ochorení, chor. 3,5/100 000 obyv. (máj 2, chor. 0,9) u dospelých osôb v okresoch Košice I-3x, Košice II-3x a Košice IV-2x.

B27.1 Gamaherpesvírusová mononukleóza

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,4) u 29 ročného muža z okresu Košice II, potvrdené sérologicky.

J15.2 Pneumónia vyvolaná *Staphylococcus* – 4 NN

VÚSCH, a.s. – na KAIM boli zaznamenané 4 NN u 73 roč. pacientky a 69 roč., 59 roč. a 49 roč. pacienta, etiologické agens 2x MRSH, 1x MRSE a 1x *Staphylococcus epidermidis*.

U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19

2 ochorenia, chor. 0,9/100 000 obyv. (máj 2, chor. 0,9) u osôb vo veku 75 a 87 rokov v okrese Košice IV. Očkovací status: neočkovaní 2x.

NEUROINFEKCIE

Neboli hlásené.

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

B86 Scabies

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,9) u 43 ročnej ženy z okresu Košice IV, z minoritnej skupiny obyvateľstva.

ZOONÓZY

A69.2 Lymeská choroba

15 ochorení, chor. /100 000 obyv. (máj 14, chor. 6,6). Ochoreli osoby z vekových skupín 5-9r.-2x, 15-19r.-2x, 25-34r.-3x, 35-44r.-3x, 45-54r.-2x, 55-64r.-2x a 65+-1x v okresoch Košice I – 2x, Košice II - 7x a Košice IV – 6x. V epidemiologickej anamnéze uvedená akvizícia kliešť'a. Vo všetkých prípadoch sa jedná o prvé štádium ECM. Ochorenia potvrdené 9x sérologicky a 6x na základe klinických príznakov.

A84.1 - Stredoeurópska kliešť'ová encefalitída

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 0) u 39 ročného muža z okresu Košice IV. Po dvoch dňoch od akvizície kliešť'a na záhrade (Vyšné Opátske) sa objavili bolesti hlavy, závrate a trpnutie končatín. Ochorenie potvrdené sérologicky.

A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom

3 ochorenia, chor. 1,3/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,4). Ochoreli osoby vo veku 29, 54 a 78 rokov z okresov Košice I-1x a Košice II-2x. V epidemiologickej anamnéze udaný 1x pobyt v prírode a 2x negat. Ochorenia potvrdené sérologicky.

Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou

1 pohryzenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 0) myšou 6 ročného dieťaťa z okresu Košice IV. U pacienta zahájená antirabická vakcinácia Verorabom.

SEXUÁLNE PRENOSNÉ OCHORENIA

A51.9 Nešpecifikovaný včasný syfilis

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,4) u 30 ročného muža v okrese Košice II., potvrdené sérologicky.

A53.0 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 2, chor. 0,9) u 18 ročnej študentky SŠ v okrese Košice IV. Ochorenie potvrdené sérologicky.

A54.0 Gonokokové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu

2 ochorenia, chor. 0,9/100 000 obyv. (máj 4, chor. 1,8) u osôb vo veku 18 a 47 rokov v okresoch Košice I a Košice III, potvrdené kultivačne.

A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy

6 ochorení, chor. 2,6/100 000 (máj 3, chor. 1,3). Ochoreli osoby z vekových skupín 20-24r.-2x, 25-34r.-3x a 35-44r.-1x v okresoch Košice I-3x, Košice II, Košice III a Košice IV, potvrdené PCR.

INÉ INFEKcie – NEZARADENÉ

A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi – 3 NN

UNLP Košice – hlásila 3 NN z Kl. hematológie a onkohematológie (60 roč. pacientka, 58 roč. a 23 roč. pacient), z hemokultúry potvrdený 2x Staphylococcus haemolyticus a 1x Staphylococcus epidermidis.

A40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumonie

1 ochorenie, chor. 0,4/100 000 obyv. (máj 0) u 62 ročnej ženy z okresu Košice II. Pacientka prijatá na I. Internú kliniku UN LP pre akútnu respiračnú insuficienciu, tachykardiu, zápalové parametre septického charakteru. V klinickom obraze 3 dni trvajúci produktívny kašeľ s febrilitami. RTG nález bilaterálnej bronchopneumónie pri ARDS. KP dekompenzovaná s nutnosťou KPR a UPV, preložená na KAİM. Proti pneumokokom neočkovaná. Z hemokultúry potvrdený S. pneumoniae - sérotyp 3.

A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi mikroorganizmami – 2 NN

UNLP Košice – hlásila 1 NN zaznamenanú na Neurochirurgickej kl. (63 roč. pacient), 1 NN bola hlásená z I. Internej kl. u 85 roč. pacienta. Z odobratých hemokultúr izolovaná 2x Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy.

P36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi – 1 NN

DFN Košice hlásila 1 NN z Odd. neonatologickej intenzívnej medicíny u extrémne prematúrneho novorodenca. Etiolog. agens Staphylococcus haemolyticus.

N39.0 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta – 2 NN

UNLP Košice – hlásila 1 NN z Kl. hematológie a onkohematológie u 60 roč. pacienta, z moču kultivačne potvrdená Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy.

Železničná nemocnica – OAIM hlásilo 1 NN u 83 roč. hospitalizovanej pacientky, z moču izolovaný Enterococcus faecalis.

T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde – 6 NN

Nemocnica AGEL Košice – Šaca, a.s. - hlásila 1 NN z Kl. ortopédie (35 roč. pacient). Z odobratého biologického materiálu zachytený Staphylococcus aureus.

UNLP Košice – 1 NN hlásila I. Chirurgická kl. u 66 roč. pacientky, zo steru z rany bola izolovaná Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy. Gynekologicko – pôrodnické odd. zaznamenalo 1 NN u 83 roč. pacientky, z rany izolovaná Klebsiella spp.

VÚSCH, a.s. – z KAİM bola hlásená 1 NN u 42 roč. pacienta, etiolog. agens MRSE, na Kl. srdcovej chirurgie zaznamenaná 1 NN u 57 roč. pacientky, zo steru z rany izolovaná Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy.

VOÚ, a.s. – Gynekologické odd. – 1 NN zaznamenaná u 81 roč. pacientky, z operačnej rany izolovaná Klebsiella aerogenes.

L08 Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva – 1 NN

UNLP Košice – na I. Chirurgickej kl. zaznamenaná u 67 roč. pacientky, zo steru z kože potvrdená Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy.

Z 22.3 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie - 1 NN

DFN Košice – Kl. detí a dorastu hlásila u 0 roč. pacienta, z výteru z nosa bol izolovaný MRSA.

Z 22.8 Nosič inej infekčnej choroby 2 NN

UNLP Košice – Kl. hematológie a onkohematológie hlásila 1 NN u 58 roč. pacientky, z výteru z rekta bola izolovaná Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy. I. Interná kl. zaznamenala 1 NN u 55 roč. pacienta, z výteru z rekta bola izolovaná Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenamázy.

Analýza epidemiologickej situácie v okrese Košice - okolie

za mesiac jún, rok 2024

Vypracovali pracovníci Odboru epidemiológie

RÚVZ so sídlom v Košiciach

z výstupov programu EPIS k 30. 06. 2024.

Prehľad hlásených prenosných ochorení v okrese Košice - okolie za mesiac jún 2024

| Mesačný výkaz prenosných ochorení v okrese Košice - okolie za jún 2024 | | |
|---|---|----|
| A020 | Salmonelová enteritída | 7 |
| A045 | Kampylobakteriálna enteritída | 26 |
| A046 | Enteritída zapríčinená <i>Yersinia enterocolitica</i> | 1 |
| A047 | Enterokolitída zapríčinená <i>Clostridium difficile</i> | 1 |
| A080 | Rotavírusová enteritída | 5 |
| A081 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 2 |
| A082 | Adenovírusová enteritída | 3 |
| A09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 14 |
| A370 | Divý kašeľ vyvolaný <i>Bordetella pertussis</i> | 3 |
| A38 | Šarlach - scarlatina | 3 |
| A46 | Erysipelas | 1 |
| A481 | Legionárska choroba | 1 |
| A513 | Sekundárny syfilis kože a slizníc | 1 |
| A530 | Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý | 1 |
| A692 | Lymeská choroba | 6 |
| A841 | Stredoeurópska kliešťová encefalitída | 2 |
| B019 | Varicella bez komplikácie | 87 |
| B029 | Zoster bez komplikácie | 4 |
| B172 | Akútna hepatitída E | 3 |
| B86 | Svrab - scabies | 2 |
| U071 | Potvrdená infekcia COVID-19 | 1 |
| Z203 | Kontakt alebo ohrozenie besnotou | 3 |
| Z225 | Nosič vírusovej hepatitídy B | 4 |

Okres Košice okolie

ČREVNÉ NÁKAZY

A02 Salmonelóza

7 ochorení, chor. 5,4/100 000 obyv. (máj 12, chor. 9,2) hlásené u detí vo veku 0, 1, 10 rokov a u dospelých osôb 4x. Kultivácia: S. enteritidis 7x.

A04 Iné bakteriálne črevné infekcie

28 ochorení, chor. 21,6/100 000 obyv. (máj 18, chor. 13,8). Ochoreli osoby vo veku 0 r. 7x, 1-4 r. 8x, 5-9 r. 2x, 10-14 r. 1x, 15-19 r. 3x a dospelí 7x. Kultivácia: 26x Campylobacter sp. 1x Y. enterocolitica 1x a C. difficile 1x.

A08 Vírusové a iné špecifikované infekcie

10 ochorení, chor. 7,7/100 000 obyv. (máj 19, chor. 14,6) hlásených u 0 r. 3x, 1-4 r. 3x, 5-9 r. 2x, 15-19 r. 1x a dospelý 1x. Izolácia: Rotavírus 5x, Norovírus 2x, Adenovírus 3x.

A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne inf. pôvodu

14 ochorení, chor. 10,8/100 000 obyv. (máj 23, chor. 17,7) hlásených u 0 r. 6x, 1-4 r. 2x, 10-14 r. 1x a dospelí 5x.

VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

B17.2 Akútna hepatitída E

3 ochorenia, chor. 2,3/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,8) hlásené u osôb vo veku 21, 37 a 39 rokov. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o ochorenia bez klinických príznakov, potvrdené sérologicky.

Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy B

4 nosičstvá, chor. 3,1/100 000 obyv. (máj 0) u osôb vo veku 37, 47, 57 a 63 rokov. Zistené pri preventívnej prehliadke 3x a v rámci dif. diagnostiky. Anamnéza na parenterálne zákroky pozitívna – operácia 2x a negatívna 2x.

RESPIRAČNÉ NÁKAZY

A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis

3 ochorenia, chor. 2,3/100 000 obyv. (máj 12, chor. 9,2) u osôb vo veku 8, 40 a 41 osôb.. Očkovací status: 2x očkovanie riadne, 1x nezistené. Ochorenia potvrdené sérologicky.

A38 Šarlach - scarlatina

3 ochorenia, chor. 2,3/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,8) hlásené u detí vo veku 5-9 rokov.

A46 Erysipelas

1 ochorenie, chor. 0,8/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,8) u osoby vo veku 67 rokov.

A48.1 Legionárska choroba

1 ochorenie, chor. 0,8/100 000 obyv. (máj 0) u osoby vo veku 62 rokov. V klinickom obraze febrility, dyspnoe a kašeľ s expektoráciou. Ochorenie potvrdené dôkazom antigénu L. pneumophilla v moči. V epidemiologickej anamnéze udané stomatologické ošetrenie.

B01 Varicella

87 ochorení, chor. 67,3/100 000 obyv. (máj 72, chor. 55,4) hlásené u detí vo veku 1-15 rokov a u dospelých.

U071 Potvrdená infekcia COVID-19

1 ochorenie, chor. 0,8/100 000 obyv. (máj 0) hlásené u 80 ročného muža, očkovaný + preočkovanie.

NEUROINFEKCIE

Neboli hlásené.

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

B02.9 Zoster bez komplikácií

4 ochorenia, chor. 3,1/100 000 obyv. (máj 3, chor. 2,3) hlásené u dospelých osôb.

B86 Svrab – scabies

2 ochorenia, chor. 1,6/100 000 obyv. (máj 4, chor. 3,1) hlásené u detí vo veku 1-9 rokov.

ZOONÓZY

A69.2 Lymeská choroba

6 ochorení, chor. 4,6/100 000 obyv. (máj 4, chor. 3,1) hlásené u osôb vo veku od 24 do 51 rokov, jedná sa o prvé štádium ECM. Ochorenia potvrdené sérologicky 4x a v 2 prípadoch na základe klinického obrazu. V epidemiologickej anamnéze udaná akvizícia kliešť'a.

A84.1 Stredoeurópska kliešť'ová encefalitída

2 ochorenia, chor. 1,6/100 000 obyv. (máj 0) hlásené u 48 ročnej ženy a 62 ročného muža. V prvom prípade v klin. obraze bolesti hlavy, febrility, kašeľ, neskôr fatické poruchy a poruchy rovnováhy. V sére pozit. IgM a IgG protilátky proti KE. Epidemiologická anamnéza negatívna.

V druhom prípade v klin. obraze bolesti hlavy, febrility, ataxia. V likvore a sére prítomné IgM a IgG protilátky proti KE. V epid. anamnéze udaný častý pobyt v prírode..

Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou

3 prípady, chor. 2,3/100 000 obyv. (máj 3, chor. 2,3) hlásené u detí vo veku 2, 8 a 12 rokov. V 2 prípadoch sa jedná o pohryzenie neznámym psom, v 1 prípade potkanom. Vo všetkých prípadoch bola zahájená antirabická vakcinácia.

SEXUÁLNE PRENOSNÉ OCHORENIA

A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc

1 ochorenie, chor. 0,8/100 000 obyv. (máj 0) hlásené u 49 ročného muža, potvrdené sérologicky.

A53.0 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý

1 ochorenie, chor. 0,8/100 000 obyv. (máj 1, chor. 0,8) hlásené u 63 ročného muža, potvrdené sérologicky.

INÉ INFEKCIE – NEZARADENÉ

Nebolo hlásené

ÚMRTIA

Neboli hlásené.