

## **Informácie o vode na kúpanie a o kvalite vody v umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2023 v okrese Komárno**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) zabezpečuje kontrolu a sledovanie vody na kúpanie počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 v súlade so stanovenými pokynmi hlavného hygienika SR pre štátny zdravotný dozor a monitoring pre kúpaciu sezónu 2023, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhlášky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška č. 308/2012 Z. z.“).

Za kúpaciu sezónu je v našich podmienkach všeobecne považované obdobie od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka. Skutočný začiatok prevádzky a využívania kúpalísk je však každoročne ovplyvnený počasím, záujmom verejnosti ako i zabezpečením podmienok pripravenosti zariadení kúpalísk na otvorenie pre verejnosť.

Zariadenia kúpalísk sú v priebehu KS dozorované zamestnancami oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ. Kvalita bazénových vôd na kúpaliskách ako i vybraných prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou je priebežne sledovaná.

### **Voda určená na kúpanie**

**Vodu určenú na kúpanie** definuje zákon č. 355/2007 Z. z. ako akúkoľvek povrchovú vodu, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu (vodného zákona) a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

V regióne Komárno nie sú evidované prírodné lokality s vodnými plochami vyhlásenými v zmysle vodného zákona za vody určené na kúpanie (ďalej len „VUK“).

### **Prírodné vodné plochy bez štatútu prírodného kúpaliska a VUK**

RÚVZ budú počas KS 2023 sledované dve prírodné vodné plochy bez štatútu prírodného kúpaliska a VUK - mŕtve rameno Váhu Komárno – Apáli a štrkoviskové jazero Komárno – Kava.

Kontrola kvality vody z prírodných vodných plôch bola v roku 2023 zabezpečená pred začiatkom kúpacej sezóny v mesiaci máj v lokalite Mŕtve rameno Váhu Komárno – Apáli a štrkoviskové jazero Komárno – Kava a v mesiaci júl v lokalite Mŕtve rameno Váhu Komárno – Apáli. Výsledky laboratórnych vyšetrení v sledovaných ukazovateľoch poukazujú na vyhovujúcu mikrobiologickú resp. hydrobiologickú kvalitu podľa platnej legislatívy. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto vodné plochy nemajú špeciálneho prevádzkovateľa, sú bez príslušného vybavenia, nie sú pravidelne sledované a nespĺňajú požiadavky podľa platnej legislatívy, v lokalitách kúpanie nie je povolené. Vodné plochy sú využívané najmä na rybolov a na neorganizovanú rekreáciu s prípadným kúpaním na vlastnú zodpovednosť.

Ostatné prírodné vodné plochy, ani rieky v regióne Komárno nie sú oddelením hygieny životného prostredia a zdravia sledované.

### **Umelé kúpaliská**

Otvorenie prevádzky umelého kúpaliska v KS 2023 je podmienené vydaním kladného rozhodnutia RÚVZ na základe žiadosti prevádzkovateľa. RÚVZ vydáva súhlas k prevádzke na základe výsledkov kontroly celkovej pripravenosti zariadenia (uskutočnením prehliadky priestorov kúpaliska), dokladovania vyhovujúcich výsledkov kvality vody na kúpanie a prevádzkového poriadku zariadenia.

Kontrola kvality bazénovej vody na umelých kúpaliskách je zabezpečovaná podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z. prevádzkovateľmi kúpaliska, v rámci plnenia povinností podľa platnej legislatívy, ako i orgánom verejného zdravotníctva, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

V regióne Komárno budú počas KS 2023 sledované 4 umelé kúpaliská pre verejnosť s termálnou a netermálnou vodou, a to

- 1. Termálne kúpalisko v Komárne**
- 2. Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach**
- 3. Letné kúpalisko vo vonkajšom areáli Hotela WELLNESS v rekreačnom areáli v Patinciach a vnútorný bazénový svet v Hoteli Wellness**
- 4. Termálne kúpalisko v Nesvadoch**

**Letné kúpalisko v Čalovci** počas KS 2023 nebude prevádzkované.

## 1. Termálne kúpalisko v Komárne

Na základe žiadosti prevádzkovateľa COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758 bol orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdený návrh na uvedenie priestorov **Termálneho kúpaliska v Komárne, vonkajšieho areálu s bazénmi plaveckým, výukovým s toboganmi, detským, neplaveckým so šmýkačkou, oddychovým I a oddychovým II** v KS roku 2023 do prevádzky rozhodnutím z 31. mája 2023.

Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok zariadenia, v ktorom sú obsiahnuté základné podmienky a povinnosti súvisiace so zdravotno-hygienickým zabezpečením celej prevádzky, podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

Na predmetnom kúpalisku bude počas KS 2023 v prevádzke aj bazén relaxačno-oddychový s prestrešením, ktorý je na predmetnom kúpalisku celoročne prevádzkovaný.

Zdrojom bazénovej vody pre predmetné kúpalisko je verejný vodovod mesta, voda z artézskej studne a termálna voda z celoročne využívaného vrtu M2.

Doklady o kvalite bazénových vôd pred otvorením v KS 2023 boli predložené.

Kapacita kúpaliska, so zohľadnením vodnej plochy, solárnej oddychovej plochy a vybavenia kúpaliska je 1500 osôb, pri prevádzkovaní všetkých bazénov.

Kontrola kvality bazénovej vody na predmetnom kúpalisku je zabezpečovaná podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z. s nasledovnými výsledkami:

Bazén	Kontrola bazénovej vody zabezpečená prevádzkovateľom	Kontrola bazénovej vody zabezpečená RÚVZ (štátny zdravotný dozor)	Hodnotenie bazénovej vody podľa vyhl. č. 308/2012 Z.z.		Nápravné opatrenia
			Mikrobiologická kvalita	Chemická kvalita	
Relaxačno-oddychový s prestrešením	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	-	18.7.2023	vyhovuje	vyhovuje*	-
Neplavecký	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-

	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	18.7.2023	vyhovuje	vyhovuje*	-
Detský	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	-	18.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	25.7.2023	-	vyhovuje	-	-
Oddychový I	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	-	18.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje*	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	25.7.2023	-	vyhovuje	-	-
Oddychový II	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	* inak vyhovuje	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Plavecký	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	18.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
Výukový	12.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	16.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	14.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

\*Vo vzorkách z bazénov s termálnou vodou je evidované prekročenie medznej hodnoty fyz.- chem. ukazovateľa kvality vody -  $CHSK_{Mn}$ , ako dôsledok prirodzeného zloženia termálnej vody v zdroji, čo nevedie k ohrozeniu verejného zdravia.

## 2. Letný športovo-rekreačný areál s tobogánovým svetom v Patinciach

Na základe žiadosti prevádzkovateľa WELLNESS s.r.o., Patince 431, 946 39 Patince, IČO: 35844965, bol orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdený návrh na uvedenie priestorov **Letného športovo-rekreačného areálu s tobogánovým svetom v Patinciach s oddychovými plochami, športovým (plaveckým) bazénom, oddychovým (sedacím) bazénom, plaveckým bazénom a dopadovým bazénom** v KS 2023 do prevádzky rozhodnutím zo 30. júna 2023.

Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok zariadenia, v ktorom sú obsiahnuté základné podmienky a povinnosti súvisiace so zdravotno-hygienickým zabezpečením celej prevádzky, podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

Zdrojom vody pre bazény v areáli je termálna voda z vrtu SB2. Doklady o kvalite bazénových vôd z prevádzkovaných bazénov pred otvorením v KS 2023 boli predložené.

Kapacita Letného športovo-rekreačného areálu s tobogánovým svetom v Patinciach je 2450 osôb.

Kontrola kvality bazénovej vody v predmetnom zariadení je zabezpečovaná podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z. s nasledovnými výsledkami:

Bazén	Kontrola bazénovej vody zabezpečená prevádzkovateľom	Kontrola bazénovej vody zabezpečená RÚVZ (štátny zdravotný dozor)	Hodnotenie bazénovej vody podľa vyhl. č. 308/2012 Z. z.		Nápravné opatrenia
			Mikrobiologická kvalita	Chemická kvalita	
Športový (plavecký)	22.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	4.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	-	11.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Detský	3.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

Rekreačný (neplavecký)	3.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Oddychový (sedací)	22.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	4.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Plavecký v zadnej časti areálu	22.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	4.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Dopadový pri toboganoch	22.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

### **3. Letné kúpalisko vo vonkajšom areáli Wellness hotela Patince \*\*\*\* v rekreačnom areáli v Patinciach**

Na základe žiadosti prevádzkovateľa Wellness Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47240008 bol orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdený návrh na uvedenie priestorov **Letného kúpaliska s oddychovými plochami, neplaveckým bazénom s toboganom a detským bazénom so šmykačkou vo vonkajšom areáli Wellness hotela Patince \*\*\*\* v Patinciach** v KS 2023 do prevádzky rozhodnutím z 13. júna 2023.

Predmetné umelé kúpalisko má schválený prevádzkový poriadok zariadenia, v ktorom sú obsiahnuté základné podmienky a povinnosti súvisiace so zdravotno-hygienickým zabezpečením celej prevádzky, podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

Prevádzka vonkajšieho areálu nadväzuje na zariadenia s celoročnou prevádzkou v objekte Wellness hotela Patince - vnútornú bazénovú časť a saunový svet s kompletným zázemím, šatňami a zariadeniami na osobnú hygienu pre návštevníkov.

Zdrojom bazénovej vody pre predmetné kúpalisko je termálna voda z vrtu SB2. Doklady o kvalite bazénových vôd pred otvorením v KS 2023 boli predložené.

Kapacita kúpaliska vo vnútornom a vonkajšom areáli Wellness hotela Patince \*\*\*\* je počas letnej kúpaciej sezóny (letná sezónna a celoročná časť zariadenia) 865 osôb.

Kontrola kvality bazénovej vody na predmetnom kúpalisku je zabezpečovaná podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z. s nasledovnými výsledkami:

Bazén	Kontrola bazénovej vody zabezpečená prevádzkovateľom	Kontrola bazénovej vody zabezpečená RÚVZ (štátny zdravotný dozor)	Hodnotenie bazénovej vody podľa vyhl. č. 308/2012 Z.z.		Nápravné opatrenia
			Mikrobiologická kvalita	Chemická kvalita	
Bazén s atrakciami v objekte	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Detský bazén s atrakciami v objekte	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	11.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Sedací oddychový v objekte	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Vírivka v objekte	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	11.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

Detský vo vonkajšom areáli kúpaliska	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	11.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Neplavecký vo vonkajšom areáli kúpaliska	5.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	10.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	11.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	21.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

#### 4. Termálne kúpalisko v Nesvadoch

Na základe žiadosti prevádzkovateľa Thermál Nesvady, s. r. o., Kúpeľná ulica 2033/1, 946 51 Nesvady, IČO: 51451859, bol orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdený návrh na uvedenie priestorov **vonkajšieho areálu s oddychovými plochami, detským bazénom B3 a detskou vodnou atrakciou – nafukovacím hradom so šmýkačkami s dopadom do vody na Termálnom kúpalisku v Nesvadoch** v KS 2023 do prevádzky rozhodnutím z 1. júna 2023.

Priestory detského bazéna a detskej vodnej atrakcie nadväzujú na prevádzku celoročných zariadení Termálneho kúpaliska v Nesvadoch, ktoré boli orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdené.

Predmetné umelé kúpalisko má schválený prevádzkový poriadok zariadenia, v ktorom sú obsiahnuté základné podmienky a povinnosti súvisiace so zdravotno-hygienickým zabezpečením celej prevádzky, podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

Zdrojom bazénovej vody pre predmetné kúpalisko je termálna voda z vrtu GN-1 a voda z vrtu PN-1. Doklady o kvalite bazénových vôd pred otvorením v KS 2023 boli predložené.

Kapacita Termálneho kúpaliska v Nesvadoch je počas letnej kúpacej sezóny (letná sezónna a celoročná časť zariadenia) 1130 osôb.

Kontrola kvality bazénovej vody na predmetnom kúpalisku je zabezpečovaná podľa vyhlášky č. 308/2012 Z. z. s nasledovnými výsledkami:

Bazén	Kontrola bazénovej vody zabezpečená prevádzkovateľom	Kontrola bazénovej vody zabezpečená RÚVZ (štátny zdravotný dozor)	Hodnotenie bazénovej vody podľa vyhl. č. 308/2012 Z. z.		Nápravné opatrenia
			Mikrobiologická kvalita	Chemická kvalita	
Termálny relaxačno-oddychový B2	24.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	27.6.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	19.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	25.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
Sedací oválny – oddychový B2B	24.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	7.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-



	21.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	-	27.6.2023	nevyhovuje	vyhovuje*	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	4.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	19.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje*	-
	-	25.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	2.8.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Ochladzovací B4	24.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	7.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	27.6.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	30.6.2023	-	vyhovuje	-	-
	4.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	19.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	25.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	2.8.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
Relaxačný – neplavecký B1	24.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	27.6.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
	19.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	25.7.2023	vyhovuje	vyhovuje	-
Detský B3	24.5.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	7.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	21.6.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	27.6.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	30.6.2023	-	vyhovuje	-	-
	4.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	19.7.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-
	-	25.7.2023	nevyhovuje	vyhovuje	výmena bazénovej vody, dezinfekcia
	2.8.2023	-	vyhovuje	vyhovuje	-

\*Vo vzorkách z bazénov s termálnou vodou je evidované prekročenie medznej hodnoty fyz.- chem. ukazovateľa kvality vody -  $CHSK_{Mn}$ , ako dôsledok prirodzeného zloženia termálnej vody v zdroji, čo nevedie k ohrozeniu verejného zdravia.

## **Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie**

V priebehu celej kúpacej sezóny budú v týždenných intervaloch spracovávané aktuálne výsledky kontroly vody v sledovaných prírodných lokalitách, kontroly kvality bazénovej vody ako i výsledky štátneho zdravotného dozoru na umelých kúpaliskách do Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie.

Aktuálna informácia o výsledkoch kvality vody sledovaných v prírodných lokalitách ako i informácia o situácii na umelých kúpaliskách počas KS 2023 bude prístupná pre verejnosť priebežne na našom webovom sídle [www.ruvzkn.sk](http://www.ruvzkn.sk).

Aktualizované 7. augusta 2023