

**ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU,
ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM
INVAZÍVNÝM NÁKAZÁM, DETSKEJ OBRNE A
PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNÝM OCHORENIAM
K 31. 8. 2017 V SR**

Ročník narodenia 2015

(tab. č. 1a)

| Celkový počet detí v ročníku | Spolu počet očkovaných | | Počet očkovaných tromi dávkami kombinovanej vakcíny (DTaP-VHB-HIB-IPV) | | | | Počet odmietnutých očkovaní bez ohľadu na počet podaných dávok | |
|------------------------------|------------------------|-------|--|------|----------|----|--|------|
| | | | Infanrix Hexa | | Hexacima | | abs. | % |
| | abs. | % | abs. | % | abs. | % | | |
| 440 | 418 | 95,0% | 418 | 100% | 0 | 0% | 20 | 4,5% |

Ročník narodenia 2015

(tab. č. 1b)

| Celkový počet detí v ročníku | Spolu počet očkovaných | | Počet očkovaných tromi dávkami pneumokokovej konjugovanej vakcíny (PCV) | | | | Počet odmietnutých očkovaní bez ohľadu na počet podaných dávok | |
|------------------------------|------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|--|------|
| | | | PCV 10 Synflorix | | PCV 13 Prevenar 13 | | abs. | % |
| | abs. | % | abs. | % | abs. | % | | |
| 440 | 418 | 95,0% | 378 | 90,4% | 40 | 9,6% | 20 | 4,5% |

**PREOČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU,
ČIERNEMU KAŠLU A DETSKEJ OBRNE K 31. 8. 2017 V SR**

Ročník narodenia 2010 (preočkovanie v 6. roku života)

(tab. č. 2)

| Celkový počet detí v ročníku | z toho počet | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|------|
| | očkovaných vakcínou DTaP-IPV | | odmietnutých očkovaní | |
| | abs. | % | abs. | % |
| 413 | 408 | 98,8% | 4 | 1,0% |

Ročník narodenia 2003 (preočkovanie v 13. roku života)

(tab. č. 3)

| Celkový počet detí v ročníku | z toho počet | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|------|
| | očkovaných vakcínou dTAP-IPV | | odmietnutých očkovaní | |
| | abs. | % | abs. | % |
| 376 | 374 | 99,5% | 1 | 0,3% |

**ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI OSÝPKAM, MUMPSU A RUŽIENKE
K 31. 8. 2017 V SR**

Ročníky narodenia 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

(tab. č. 4)

| Ročník narodenia | Celkový počet detí v ročníku | Spolu počet očkovaných | | Počet očkovaných vakcínou | | | | Počet odmietnutých očkovaní | |
|------------------|------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------|------|-----------------------------|------|
| | | abs. | % | PRIORIX* | | M-M-RVAXPRO | | abs. | % |
| | | | | abs. | % | abs. | % | | |
| 2015 | 440 | 417 | 94,8 % | 398 | 75,4% | 19 | 4,6% | 21 | 4,8% |
| 2014 | 436 | 423 | 97,0 % | 423 | 100% | 0 | 0% | 13 | 3,0% |
| 2013 | 445 | 423 | 95,1 % | 423 | 100% | 0 | 0% | 20 | 4,5% |
| 2012 | 448 | 434 | 96,9 % | 434 | 100% | 0 | 0% | 13 | 2,9% |
| 2011 | 437 | 432 | 98,9 % | 432 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0,7% |
| 2010 | 413 | 409 | 99,0 % | 407 | 99,5% | 2 | 0,5% | 3 | 0,7% |

*vrátane očkovania vakcínou Priorix Tetra

**PREOČKOVANIE PROTI OSÝPKAM, MUMPSU A RUŽIENKE
K 31. 8. 2017 V SR**

Ročník narodenia 2005, 2004, 2003 (preočkovanie v 11. roku života)

(tab. č. 5)

| Ročník narodenia | Celkový počet detí v ročníku | Spolu počet očkovaných | | Počet očkovaných vakcínou | | | | Počet odmietnutých očkovaní | |
|------------------|------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|------|-------------|----|-----------------------------|------|
| | | abs. | % | PRIORIX* | | M-M-RVAXPRO | | abs. | % |
| | | | | abs. | % | abs. | % | | |
| 2005 | 407 | 404 | 99,3 % | 404 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0,5% |
| 2004 | 448 | 444 | 99,1 % | 444 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0,7% |
| 2003 | 376 | 374 | 99,5 % | 374 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0,3% |

*vrátane očkovania vakcínou Priorix Tetra

**OČKOVANIE ŠTUDENTOV NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA ZDRAVOTNÍCKEHO
ZAMERANIA, LEKÁRSKYCH FAKÚLT A OSTATNÝCH FAKÚLT
PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B K 31. 8. 2017 V SR**

(tab. č. 6)

| šk. rok 2016/2017 | Celkový počet študentov | z toho počet očkovaných tromi dávkami | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | abs. | % |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Nadstavbové štúdium zdravotníckeho zamerania | I. roč. | 0 | | |
| | II. roč. | 0 | | |
| | III. roč. | 0 | | |
| Spolu | | 0 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|
| Lekárske fakulty * | I. roč. | | | |
| | II. roč. | | | |
| | III. roč. | | | |
| | IV. roč. | | | |
| | V. roč. | | | |
| | VI. roč. | | | |
| Spolu | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|--|
| Fakulty zdravotníckeho zamerania | I. roč. | | | |
| | II. roč. | | | |
| | III. roč. | | | |
| | IV. roč. | | | |
| | V. roč. | | | |
| Spolu | | | | |

* vykazuje RÚVZ Bratislava, RÚVZ Martin, RÚVZ Košice; pokiaľ boli študenti očkovaní podľa trvalého bydliska, zašle príslušné RÚVZ údaje do RÚVZ, kde študent navštevuje LF

**OČKOVANIE NOVORODENCOV HBsAg POZITÍVNYCH MATIEK
PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B K 31. 8. 2017 V SR**

(tab. č. 7)

| Ročník narodenia | Počet detí podliehajúcich očkovaníu | Počet očkovaných | | | | | z toho počet detí, ktorým bol podaný aj HBIG * | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | tromi dávkami | iba | | S p o l u | | abs. | % z počtu očkovaných |
| | | | dvoma dávkami | jednou dávkou | abs. | % z počtu podlieha- júcich | | |
| 2017 (do 31.8.) | 0 | | | | | | | |
| 2016 | 2 | 2 | | | 2 | 100% | | |

* hyperimúnnny ľudský gamaglobulín proti vírusovej hepatitíde typu B

**OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B
K 31. 8. 2017**

Očkovanie pacientov hemodialýz a peritoneálnej dialýzy
Kontrolujú sa pacienti zaradení do dialyzačného programu v čase kontroly očkovania, resp.
pacienti v príprave na zaradenie do dialyzačného programu.

(tab. č. 8)

| Pacienti | Počet pacientov podliehajúcich očkovaníu | z toho počet | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------|---------------|---|
| | | očkovaných aspoň jednou dávkou | | neočkovaných* | |
| | | abs. | % | abs. | % |
| zaradení do DP | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 |
| v príprave do DP | 20 | 19 | 95,0% | X | |

**OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B K 31. 8. 2017 V SR
VYBRANÉ SKUPINY OSÔB VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÉMU RIZIKU
NÁKAZY VHB**

Očkovanie kontaktov osôb infikovaných vírusom hepatitídy typu B

(tab. č. 9a)

| Skupina očkovanych osôb | Počet novozistených osôb v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 | z toho počet očkovanych | | | Spolu počet očkovanych | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---|
| | | tromi dávkami | iba | | abs. | % |
| | | | dvomi dávkami | jednou dávkou | | |
| Kontakty chorých na VHB | 0 | | | | | |
| Kontakty nosičov HBsAg | 0 | | | | | |
| Spolu | 0 | | | | | |

Očkovanie ďalších osôb

(tab. č. 9b)

| Skupina očkovanych osôb | Celkový počet osôb v zariadení | z toho počet kompletne očkovanych k 31. 8. 2017 | |
|--|-----------------------------------|--|------|
| | | abs. | % |
| Chovanci zariadení pre mentálne postihnutých | 38 | 38 | 100% |
| Deti v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby | | | |
| SPOLU | 38 | 38 | 100% |

**ODPORÚČANÉ OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE A
U DETÍ VO VEKU DVOCH ROKOV ŽIJÚCICH V MIESTACH S NÍZKYM
SOCIÁLNO-HYGIENICKÝM ŠTANDARDOM, BEZ PRÍSTUPU K PITNEJ VODE,
BEZ ODKANALIZOVANIA ODPADOVÝCH VÔD ALEBO S NÍZKYM
ŠTANDARDOM BÝVANIA ***
K 31. 8. 2017 V SR

Ročník narodenia 2014, 2013

(tab. č 10)

| Ročník narodenia | Počet evidovaných dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym hygienickým štandardom* | z toho počet očkovaných | | | | Spolu počet očkovaných | |
|------------------|---|-------------------------|---|---------------|---|------------------------|---|
| | | jednou dávkou | | dvomi dávkami | | abs. | % |
| | | abs. | % | abs. | % | | |
| 2014 | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | |

* § 9 ods. 4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

**ODPORÚČANÉ OČKOVANIE ALEBO OČKOVANIE NA ŽIADOSŤ RODIČOV
DETI DO 15 ROKOV ŽIVOTA K 31. 8. 2017 V SR**

(tab. č. 11)

| Očkovanie proti | | Počet očkovaných detí | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | spolu | z toho | | | revakci- novaných |
| | | | očkovaných | | | |
| | | | jednou dávku | dvoma dávkami | tromi dávkami | |
| Kliešťovej encefalitíde | | 133 | | | | |
| Chrípke | od 6 mesiacov do 3 rokov života | 0 | | X | X | |
| | od 3 rokov života | 81 | | X | X | |
| Vírusovej hepatitíde A | | 11 | | X | X | |
| Meningokokovej meningitíde | | 9 | | X | | |
| Infekciám vyvolaným <i>S. pneumoniae</i> (polysacharidová vakcína) | | 0 | X | X | | |
| Rotavírusovým infekciám | | 72 | | | X | |
| Ovčím kiahňam | | 4 | | X | X | |
| HPV infekcii | | 9 | | | X | |
| Tuberkulóze | | 0 | X | X | X | |
| SPOLU | | 319 | X | X | X | |

**OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE, INVAZÍVNYM PNEUMOKOKOVÝM OCHORENIAM A OCHORENIU COVID-19
U OSÔB UMIESTNENÝCH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V OBDOBÍ OD 1. 9. 2016 DO 31. 8. 2017 V SR**

(tab. č. 12)

| Vek očkovaných osôb v rokoch | Celkový počet osôb v zariadeniach sociálnych služieb | počet očkovaných vakcínou proti chrípke | | | | počet očkovaných vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|-------|-------|--|------|
| | | Vaxigrip tetra | Influvac tetra | Spolu | | abs. | % |
| | | | | abs. | % | | |
| 0 - 5 | | | | | | | |
| 6 -14 | | | | | | | |
| 15 - 19 | | | | | | | |
| 20 - 59 | | | | | | | |
| 60 + | | | | | | | |
| S p o l u | 449 | 71 | 127 | 198 | 44,1% | 20 | 4,5% |

* odporúčané očkovanie