

Používajte rukavice v zdravotnej starostlivosti adekvátne!

Rukavice v zdravotnej starostlivosti



Jednorazové sterilné rukavice

Indikované pri sterilných procedúrach ako chirurgické výkony, pôrody, invazívne rádiologické výkony, zabezpečenie centrálného venózneho a arteriálneho prístupu, zavádzanie močových katétrov, zabezpečenie invazívnych vstupov do sterilných dutín a priestorov



Jednorazové ochranné rukavice

Indikované v situáciách kedy je potenciálny kontakt s biologickým materiálom pacienta (t.j. krv, iné telesné tekutiny, sekréty, exkrementy) alebo so zdravotníckymi pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom

Zásady používania jednorazových ochranných rukavíc


POUŽÍVAME

- ✓ 1 pár rukavíc len pre 1 pacienta
- ✓ 1 pár rukavíc nie na viac ako 1 zdravotný výkon
- ✓ rukavice navliecť na suché ruky bezprostredne pred činnosťou
- ✓ po činnosti rukavice zvliecť
- ✓ pred a po použití rukavíc vykonať hygienickú dezinfekciu rúk

NEPOUŽÍVAME

- ✗ pri činnostiach ako telefonovanie, práca s PC, práca zo zdravotnou dokumentáciou
- ✗ pri manipulácii s čistou bielizňou
- ✗ pri obliekaní, kŕmení, transporte pacienta
- ✗ pri rehabilitácii pacienta
- ✗ vymeniť rukavice v prípade viditeľného znečistenia alebo poškodenia

NOSENIE RUKAVÍC NENAHRÁDZA DEZINFEKCIU RÚK!



Indikácie pre umývanie rúk

- ✓ príchod na pracovisko
- ✓ viditeľné znečistenie rúk špinou, krvou alebo inými telesnými tekutinami
- ✓ súčasť osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety
- ✓ možná alebo dokázaná kontaminácia rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad *Clostridioides difficile* v rámci kombinovaného ošetrenia rúk



Kombinované ošetrenie rúk

KEDY?

- ✓ pri dokázanej alebo možnej kontaminácii rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad *Clostridioides difficile*

AKO?



Spolu môžeme predchádzať infekciám
a zachrániť milióny životov ročne!