

Evidencia publikačnej činnosti  
Ing. Andrea ROSIPALOVÁ

Kategoríe publikačnej činnosti		
Celkový počet záznamov		4
Kód	Názov kategórie	
AED	Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách	2
AFD	Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách	1
V2	Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť celku editovanej knihy alebo zborníka	1

### **AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách**

- AED 01 **ROSIPALOVÁ, A.** - JAKUBOVE, I. - ROSIPAL, R. Riziko expozície pitnej vody vnútorných vodovodov školských a predškolských zariadení olovom a niklom. In: *Životné podmienky a zdravie: zborník vedeckých prác.* - Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, s. 9-15. - ISBN 978-80-223-4523-1.
- AED 02 **ROSIPALOVÁ, A.** - ROSIPAL, R. Skúsenosti s kontrolou kvality umelých kúpalísk. In: *Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I: Zborník vedeckých a odborných prác.* - , Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2018, s. 56-63. - ISBN: 978-80-971096-7-7.

### **AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách**

- AFD 01 **ROSIPALOVÁ, A.** - JAKUBOVE, Ingrid. - NAGYOVÁ, V. - RAMS, R. Riziko expozície pitnej vody vnútorných vodovodov škôl olovom, 2017. In: *PITNÁ VODA: Zborník prednášok z [17.] konferencie s medzinárodnou účasťou:* Trenčianske Teplice: 19.-21. 9. 2017. - [Bratislava]: VodaTím, 2017, s. 249-254. - ISBN 978-80-971272-5-1.

### **V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť celku editovanej knihy alebo zborníka**

01. **Výsledky prvotného skríningu bisfenolu A vo vvodách.** / Rosipalová, Andrea [Autor, 50%]; Rosipal, Rastislav [Autor, 50%]..  
**In:** *Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve II.: Zborník vedeckých a odborných prác.* / Borošová, D. [zost.]; Schwarz, M. [rec.]; Hegedüs, O. [rec.]; Skupeňová, V. [rec.]; Vassányi, Z. [rec.]; Plžiková, A. [rec.]; Krčmová, E. [rec.]; Lendacká, M. [rec.]; Nagyová, I. [rec.]. - Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2023, s. 128-133. - ISBN 978-80-971096-8-4.