



**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava



SPRÁVA O SLEDOVANÍ HYGIENICKEJ SITUÁCIE NA PRÍRODNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH A UMELÝCH KÚPALISKÁCH POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2024

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) je vo všeobecnosti považované obdobie s najvyššou návštevnosťou kúpajúcich sa, čo je v našich podmienkach obdobie spravidla od 15. júna do 15. septembra. V prípade organizovanej rekreácie je KS aj skutočným obdobím prevádzky prírodného kúpaliska (ďalej len „PK“) alebo umelého kúpaliska (ďalej len „UK“).

Pri sledovaní hygienickej situácie boli orgánmi verejného zdravotníctva uplatňované postupy v súlade s platnou národnou legislatívou^{1), 2), 3)}. Začiatok prevádzky kúpalísk bol podmienený vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa, výsledkov obhliadky zariadenia (kontrola pripravenosti bazénov, vybavenia a personálneho zabezpečenia atď.), dokladovania vyhovujúcich výsledkov kvality vody a predloženého prevádzkového poriadku.

V súlade s platnými predpismi zodpovedal za kvalitu vody a jej kontrolu i prevádzku kúpalísk prevádzkovateľ kúpaliska, ktorého povinnosťou bolo okrem iného tiež predkladať výsledky analýz kvality vody na kúpanie RÚVZ. V priebehu sezóny sledovali pracovníci RÚVZ v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) na kúpaliskách hygienický režim prevádzky, technický stav bazénov, čistotu areálu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť kvalitu rekreácie a zdravie rekreantov. V rámci dozornej činnosti RÚVZ vykonávali vlastné odbery vzoriek vôd; kontroly boli vykonávané náhodne aj v dňoch pracovného voľna a pokoja. V prípade zistených nedostatkov boli prevádzkovatelia na tieto upozornovaní, príp. im boli uložené pokyny a opatrenia na ich odstránenie. V prípade lokality s neorganizovanou rekreáciou boli informácie o nevyhovujúcej kvalite vody poskytnuté obciam, ktoré RÚVZ požiadali o spoluprácu pri informovaní obyvateľstva. Informácie o stave prírodných vodných plôch, PK aj UK boli v priebehu KS 2024 pravidelne v týždňových intervaloch pred víkendom vyhodnocované a sprístupňované verejnosti prostredníctvom webových sídiel RÚVZ a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (dostupné na <https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualizacia-kupacej-sezony>).

V správe je zhrnuté vyhodnotenie KS 2024 prírodných vodných plôch a sezónnych umelých kúpalísk. Vyhodnotenie celoročných umelých kúpalísk bude spracované vo *Výročnej správe o činnosti úradov verejného zdravotníctva SR podľa jednotlivých odborov verejného*

¹⁾ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

²⁾ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

³⁾ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 397/2014 Z. z.

zdravotníctva za rok 2024, ktorá bude zverejnená v prvej polovici nasledujúceho roka na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva.

Počas KS 2024 pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách. [Mapy](#) boli počas KS 2024 v skúšobnej prevádzke, ktorej účelom je overiť funkcionálnosť, obsah a zobrazovanie údajov v mapách tak, aby boli pre verejnosť prínosom.

Na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva bola pred začiatkom KS 2024 zverejnená tiež [interaktívna mapa](#), ktorá zobrazuje aktuálnu klasifikáciu (za rok 2023) prírodných vodných plôch so štatútom **voda určená na kúpanie** (ďalej len „VUK“). Klasifikácia VUK za uplynulú kúpaciu sezónu bude aktualizovaná približne v júni nasledujúceho roka.

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Počas KS 2024 bolo na Slovensku sledovaných s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch (Tabuľka 1), najmä vodných nádrží (ďalej len „VN“), jazier a štrkovísk. Iba na 13 z nich prebiehala organizovaná rekreácia s prevádzkovateľom (Tabuľka 2).

V roku 2024 boli vyhlásené tri nové lokality za VUK – *Palcmanská Maša, Klinger a Belianske jazero*. Monitorovanie 35 najvýznamnejších prírodných vodných plôch - VUK, ktoré boli pre prebiehajúcu sezónu navrhnuté do *Zoznamu vôd určených na kúpanie pre KS 2024* bolo vykonávané tiež v súlade s požiadavkami európskej *Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS*. Hodnotenie prírodných vodných plôch so statusom VUK (podľa európskych požiadaviek) bude pre Európsku komisiu spracované v *Správe SR o kvalite vôd určených na kúpanie za rok 2024*, ktorá bude dostupná na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (<https://www.uvzsr.sk/web/uvz/spravy-slovenskej-republiky-o-kvalite-vod>) v priebehu prvej polovice roku 2025.

Na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávali odbery vzoriek vody na kúpanie počas KS len pracovníci RÚVZ. Väčšina lokalít tohto typu nemá žiadne hygienické zázemie a kúpanie v nich je na vlastné riziko návštevníkov. Frekvencia sledovania kvality vody bola závislá od významu lokality a na významnejších plochách bola dvojtýždňová. Monitoring menej významných lokalít s víkendovou rekreáciou bol orientačný, cca 1- až 3-krát za sezónu (v termínoch - na začiatku, v strede a na konci sezóny).


Počas sezóny bolo na prírodných vodných plochách odobratých celkovo 555 vzoriek vôd, v ktorých bolo vyšetrených celkovo 5 289 ukazovateľov kvality vody (Tabuľka 5). Percentuálny podiel analyzovaných vzoriek z prírodných vodných plôch orgánmi verejného zdravotníctva počas KS 2024 je podľa krajov SR znázornený na **Obr. 1 (A)**.

Počas KS 2024 bolo prekročených 102 ukazovateľov kvality vody na kúpanie. Pri hodnotení ukazovateľov kvality vody predstavujú nevyhovujúce ukazovatele len 1,93 % z celkového počtu ukazovateľov. Percentuálne zastúpenie nevyhovujúcich ukazovateľov kvality vody na kúpanie v jednotlivých krajoch znázorňuje **Obr. 1 (B)**.

Rovnako ako počas predchádzajúcich sezón bol najčastejšie prekračovaný fyzikálno-chemický ukazovateľ priehľadnosť. Okrem toho, nad rámec požiadaviek platných predpisov boli

vyšetrované aj fyzikálno-chemické ukazovatele, ako sú farba, nasýtenie vody kyslíkom (ďalej len „nasýtenie vody O₂“), reakcia vody (ďalej len „pH“), celkový dusík (ďalej len „celkový N“) a celkový fosfor (ďalej len „celkový P“), ktoré sú hodnotené na základe odporúčaných hodnôt (ďalej len „OH“). Ide o ukazovatele, ktorých nevyhovujúce hodnoty nepredstavujú priamy zdravotný dopad, ale poskytujú dôležité informácie o celkovom dlhodobom vývoji kvality vody v prírodnej vodnej ploche. Mikrobiologická kontaminácia bola zistená zriedkavo a vo väčšine prípadov súvisela s výkyvmi počasia (zrážkami a následnými splachmi), pričom obyčajne bola krátkodobá a následnými odbermi nepotvrdená.

Dlhodobejší charakter mali prípady premnoženia cyanobaktérií. I počas KS 2024 boli pre prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) cyanobaktérií, resp. chlorofylu-*a* vydané viaceré odporúčania nekúpať sa⁴⁾. Najvýraznejšie sa problémy s biologickou kvalitou vody prejavili, podobne ako počas minuloročnej sezóny, v Košickom kraji (napr. *Ružín – okres Gelnica, Plážové kúpalisko Jazero*), ale aj na lokalitách *Laborec Humenné, Rekreačná oblasť* (ďalej len „RO“) *Gazarka Šaštín Stráže*.



Obr. 1 (A) Percentuálny podiel vyšetrených vzoriek z prírodných vodných plôch počas KS 2024. **(B)** Percentuálny podiel nevyhovujúcich ukazovateľov kvality vody v roku 2024.

Zhodnotenie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách

V Bratislavskom kraji boli na rekreačné kúpanie využívané 3 PK: *Zlaté piesky, Kuchajda a Slnčné jazerá Senec* a 10 prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou bez prevádzkovateľa: *Vajnorské jazero, Rusovské jazero, Čunovské jazerá, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Jazero Nové Košariská, Čiernovodské jazero, Jazero Malé Leváre, Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero*.

Počas KS 2024 RÚVZ na základe výsledkov z predchádzajúcich rokov, ako aj miestnych zistení na prírodnej kúpacej lokalite - Jazero Pieskovňa v Plaveckom Štvrtku, pristúpil k upusteniu od monitoringu v rámci sledovania kvality vody na kúpanie. Pri odbere vzoriek v predchádzajúcich kúpacích sezónach bola na predmetnom jazere na odbernom mieste „pláž“ opakovane po vizuálnej stránke zisťovaná zhoršená kvalita vody a znížená hodnota priehľadnosti, čo

⁴⁾ V súlade s platnou legislatívou je MH ukazovateľa cyanobaktérie stanovená na 100 000 buniek/ml a MH ukazovateľa chlorofylu-*a* stanovená na 50 µg/l. Verejnosť je informovaná v dvoch prípadoch: **Odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom** sa vydáva, ak je vo vzorke vody na kúpanie zistená prítomnosť cyanobaktérií v množstve 20 000 - 100 000 buniek/ml a súčasne 10 - 50 µg/l chlorofylu-*a*; **zákaz kúpania** sa vydáva, ak je vo vzorke vody na kúpanie zistená prítomnosť cyanobaktérií v množstve > 100 000 buniek/ml alebo > 50 µg/l chlorofylu-*a* (pri prevahe cyanobaktérií).

preukázali aj výsledky laboratórnych analýz v podobe prekročenia limitných hodnôt zdravotne nevýznamných chemicko – fyzikálnych ukazovateľov farba, priehľadnosť a celkový fosfor. Taký stav indikoval postupný nárast počtu buniek cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet, ako aj zhoršovanie samočistiacej schopnosti jazera.

Z hľadiska celkového hodnotenia sezóny na sledovaných PK a prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou možno konštatovať, že kvalita vody, ako aj hygienická úroveň poskytovaných služieb obyvateľstvu zo strany prevádzkovateľov bola vyhovujúca. Nesúlad s legislatívnymi požiadavkami bol preukázaný v 5 vzorkách. Zhoršenie kvality vody sa týkalo jednorazového prekročenia limitu fyzikálno-chemického ukazovateľa priehľadnosť a biologického ukazovateľa chlorofyl-*a* na *Jazere Malé Leváre*, kde boli ku koncu KS opakovane prekročené aj limitné hodnoty pre cyanobaktérie. Na konci KS 2024 došlo zároveň k jednorazovému prekročeniu limitných hodnôt biologického ukazovateľa cyanobaktérie na PK *Zlaté piesky* na všetkých troch odberných miestach (lodenica, mólo a pláž), ktoré bolo pravdepodobne spôsobené vplyvom počasia (veľmi vysoké teploty). Opakované odbery toto prekročenie nepotvrdili.

V **Trnavskom kraji** boli počas KS 2024 na kúpanie využívané dve VUK – *Šulianske jazero* v okrese Dunajská Streda a *RO Kunovská priehrada Sobotište* v Senickom okrese. Na *Šulianskom jazere* bolo vykonaných 14 odberov vzoriek povrchovej vody na dvoch odberných miestach (dolná a horná časť), pričom laboratórne analýzy v jednom prípade preukázali prekročenie MH ukazovateľa črevné enterokoky. Na *RO Kunovská priehrada Sobotište* bolo jednorazovo zaznamenané prekročenie MH mikrobiologického ukazovateľa *Escherichia coli* (1800 KTJ/100ml); opakovaným odberom prekročenie nebolo potvrdené. Na rekreačné kúpanie bolo taktiež využívané jedno PK v *Thermalparku* v Dunajskej Strede; na základe predložených laboratórnych analýz vzoriek vody z jazera nebolo zistené prekročenie limitných ukazovateľov kvality vody na kúpanie. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Galante vykonávali odbery vzoriek vôd zo 4 prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou: *Čierna Voda - bagrovisko*, *Tomášikovo - bagrovisko*, *Šintavské bane* a *Váh - Kaskády*. Z každého odberového miesta bol zrealizovaný jeden odber vzorky vody, pričom voda v sledovaných ukazovateľoch v čase odberu spĺňala legislatívne požiadavky. Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Senici vykonávali kontrolu kvality vody na kúpanie na ďalších lokalitách: *RO Gazarka Šaštín Stráže*, *Štrkovisko Sekule - Oširíd* a *Štrkovisko Gbely Adamov*. Na lokalite *RO Gazarka Šaštín Stráže* boli odobraté 2 vzorky vody z pláže; výsledky rozboru vzorky vody odobratej v júni preukázali prekročenie MH biologického ukazovateľa chlorofyl-*a*, v mesiaci júl bolo tiež zaznamenané prekročenie MH biologických ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-*a*. Prekročenie MH biologických ukazovateľov bolo zaznamenané aj v jednej z dvoch odobratých vzoriek na lokalite *Štrkovisko Gbely Adamov*. Dve vzorky boli odobraté aj na lokalite *Štrkovisko Sekule - Oširíd*, pričom kvalita vody na kúpanie v sledovaných ukazovateľoch vyhovovala požiadavkám platnej legislatívy.

V **Trenčianskom kraji** nemala počas tohtoročnej KS prevádzkovateľ žiadna vodná plocha. Na kúpanie boli verejnosťou využívané dve pláže na VUK *Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom* (pláž Beach Bar – pôvodne pláž Bolt – a pláž Koliba – pôvodne pláž Perla). Počas KS 2024 nebolo zaznamenané krátkodobé znečistenie vody, tak ako to bolo počas KS 2023. Pracovníci miestne príslušného RÚVZ so sídlom v Trenčíne vykonávali orientačné odbery vzoriek vody aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: *Štrkovisko Horná Streda*, *VN Dubník I. - Stará Turá*, *VN Stará Myjava*, *VN Prusy*, *VN Brezová pod Bradlom*. Voda zo sledovaných vodných útvarov v čase odberu vzoriek vykazovala vyhovujúcu kvalitu. V okrese Prievidza bola kvalita vody na kúpanie orientačne sledovaná na 3 prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: *Nitrianske Rudno*, *Kanianka*

a *Veľké Uherce*. Na lokalitách bolo pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Prievidzi odobratých 9 vzoriek, v ktorých bolo vyšetrených celkovo 93 ukazovateľov; prekročenie MH mikrobiologického ukazovateľa črevné enterokoky bolo jednorazovo zistené na lokalite *Nitrianske Rudno*.

V **Nitrianskom kraji** nemá štatút VUK ani nie je prevádzkovaná už niekoľko rokov žiadna vodná plocha. K často využívaným patrí *VN Duchonka*, ktorá je RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch monitorovaná na troch odberových miestach (veľká pláž, malá pláž, hrádzny múr). Z vodnej nádrže bolo odobratých celkovo 9 vzoriek, z uvedeného počtu bolo nevyhovujúcich všetkých 9 vzoriek, najmä kvôli zníženej priehľadnosti vody; jednorazovo bolo zistené aj prekročenie MH črevných enterokokov (malá pláž) a na základe zvýšených hodnôt ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-*a* v mesiacoch júl a august bolo vydané odporúčanie nekúpať sa v tejto vode pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom. V okrese Nové Zámky je sledovaná kvalita vody na kúpanie na prírodnej vodnej ploche *TONA Šurany*; výsledky laboratórných analýz celkovo 9 vzoriek vody odobratých z troch odberných miest preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. RÚVZ so sídlom v Komárne boli počas KS 2024 sledované dve prírodné vodné plochy *APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno* a *Štrkoviskové jazero Kava*, na ktorých bolo odobratých celkovo 8 vzoriek. Na základe laboratórných vyšetrení vzoriek vôd zo *Štrkoviskového jazera Kava* v sledovaných ukazovateľoch bolo jednorazovo zistené mierne prekročenie medznej hodnoty hydrobiologického ukazovateľa chlorofyl-*a*. Na *VN Lipovina* v Bátovciach boli odobraté 3 vzorky vody na kúpanie, ktoré nevyhovovali pre zníženú priehľadnosť vody; kvalita vody v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch, bola vyhovujúca.

V **Žilinskom kraji** je najviac využívané PK so štatútom VUK *Liptovská Mara - Liptovský Trnovec*; laboratórne analýzy celkovo 11 odobratých vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie počas celej KS. Pri *Vodnom diele Orava* ponúka ubytovacie a stravovacie služby viacero autokempingov (ďalej len „ATC“) so zariadeniami osobnej hygieny a bufetmi. Rekreatanti sa tu kúpu len príležitostne počas teplých dní. Predsezónne odbery vykonané na 5 odberových miestach (ATC Slanica, ATC JAMI a Nábrežie – Námestovo v okrese Námestovo; ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín) vyhovel požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Podobná situácia bola zaznamenaná aj na *Šútovskom jazere – Kral'ovany, Rieka*. Vyhovujúce boli tiež výsledky orientačných odberov na *VD Žilina*, ktorá sa okrem kúpania každoročne využíva aj na súťaž Žilinský triatlon. V okrese Martin vykonal miestne príslušný RÚVZ kontrolu kvality vody na najnavštevovanejších prírodných vodných plochách (*Sučianske jazera - Sučianske Chorvátsko, Lipovecké jazera a Jazero Ontario - Biele Brehy*) v prvej polovici KS 2024 v počte jeden odber za účelom informovania verejnosti o kvalite vody – všetky odobraté vzorky vody na kúpanie spĺňali legislatívne požiadavky.

V **Banskobystrickom kraji** sa nachádza najviac PK aj prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou. Znížená priehľadnosť vody bola zistená vo všetkých troch vzorkách vody odobratých na *Jazere Krpáčovo*. Na umelo vytvorenom *Jazere na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici* boli na základe objednávky prevádzkovateľa odobraté 3 vzorky vody, ktoré vyhovovali požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. V KS 2024 boli na kúpanie využívané obe lokality na *VN Ružiná: Ružiná – pri obci Ružiná* a *Ružiná – pri obci Divín*. Z 10 odobraných vzoriek iba v dvoch prípadoch bola zistená znížená priehľadnosť vody; ostatné zdravotne významné ukazovatele boli vyhovujúce. V okrese Rimavská Sobota boli počas KS 2024 prevádzkované lokality so štatútom VUK na *VN Teplý Vrch PK Pláž ORMET* a *Drieňok*. Na lokalite *Pláž ORMET* bolo odobratých 8 vzoriek a na lokalite *Drieňok* bolo 7 odobratých vzoriek - ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu MH ukazovateľov kvality

vody. Z PK *Zelená voda – Kurinec* (prevádzkované ako celok – PK a bazény) bolo odobratých celkovo 8 vzoriek. Na základe výsledkov odobratých vzoriek vôd bola vo všetkých vzorkách vody znížená priehľadnosť. V 3 vzorkách vody bolo zaznamenané prekročenie MH v ukazovateli chlorofyl-*a*; išlo však o prekročenie MH pri prevahe rias, preto neboli prijaté žiadne opatrenia ohľadom zákazu kúpania. Prevádzkovanie oboch rekreačných zariadení na VN *Teplý vrch* prebiehalo počas KS 2024 bez väčších problémov. Prevádzka *Plážového kúpaliska Tornaľa* bola taktiež bezproblémová. Z PK bolo odobratých celkom 5 vzoriek, pričom MH ukazovateľov kvality vody neboli prekročené ani v jednom prípade. Pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom boli v banskoštiavnickom okrese pravidelne monitorované VUK *Belianske jazero, Jazero Klinger, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero* a v okrese Žarnovica *Dolno Hodrušské jazero*. Uvedené lokality majú neorganizovanú rekreáciu a cez horúce leto boli návštevníkmi využívané hlavne počas víkendov. Z laboratórnych výsledkov kvality vody vyplynulo, že kvalita vody vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. vo väčšine vôd určených na kúpanie. Nedostatky v kvalite vody boli zistené jedenkrát vo *Vindšachtskom jazere* v mikrobiologickom ukazovateli črevné enterokoky a trikrát na základe premnoženia cyanobaktérií a výskytu vodného kvetu na hladine (podľa vizuálnej kontroly II. stupeň) vo *Veľkom Kolpašskom jazere*. Na základe uvedených skutočností RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom vydal odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabenou imunitou v uvedených dvoch vodách určených na kúpanie. V priebehu KS 2024 boli dňa 10.07.2024 informatívne odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných nádrží, ktoré sú počas kúpaciej sezóny využívané na kúpanie, a to: *Hodruša Hámre – Kopanice, Banská Štiavnica - Veľká Vodárenská nádrž, Evičkino jazero*. Odobraté vzorky vôd z uvedených vodných plôch vyhovovali vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy. Prírodná vodná plocha *Nová Baňa – Tajch* bola vypustená z dôvodu rekonštrukcie. Úroveň vybavenosti rekreačných areálov je dlhodobo nevyhovujúca, nie sú riešené parkovacie plochy, vstupy do vody, chýbajú vyhovujúce WC, prezliekacie kabínky, sprchy a pod. Príslušné obecné úrady zabezpečovali len uskladňovanie a likvidáciu komunálneho odpadu. Pri niektorých vodných plochách sú k dispozícii bufety, prezliekacie kabínky, hygienické zázemie (chemické WC) a požičovne paddleboardov a člnov. Pri *Veľkom Kolpašskom jazere* je pláž upravená pre mamičky s deťmi a na *Jazere Klinger* kúpacie mólo.

V Prešovskom kraji bolo prevádzkované PK *Delňa*, na ktorom bola preukázaná v celkovo 10 odobratých vzorkách vyhovujúca kvalita vody na kúpanie počas celej KS okrem zvýšených hodnôt v ukazovateli reakcia vody vo viacerých vzorkách, ktorá je však závislá na vode z potoka, ktorou je nádrž napúšťaná. Posledným odberom v sezóne bolo zároveň zistené prekročenie MH chlorofylu-*a*, avšak pri prevahe rias. V okrese Levoča sa nachádza VN *Levoča – Žabia cesta*, ktorého prevádzka bola v priebehu KS 2024 prerušovaná z dôvodu počasia. Všetky vzorky vôd na kúpanie odobraté z tejto lokality vyhoveli v stanovených ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy. Pracovníkmi RÚVZ so sídlom vo Svidníku boli sledované PK *Veľká Domaša - Tíšava* a prírodná vodná plocha s neorganizovanou rekreáciou *Veľká Domaša - Valkov*; všetky vzorky odobraté na oboch lokalitách vyhoveli v stanovených ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy pre vody na kúpanie. V okrese Humenné je verejnosťou na kúpanie príležitostne využívaná lokalita *Laborec Humenné*; laboratórne analýzy vzoriek odobraných na začiatku a v priebehu KS 2024 preukázali prekročenia MH mikrobiologického ukazovateľa črevné enterokoky. V okrese Vranov nad Topľou bolo najviac rekreatantov zaznamenaných v strediskách VN *Veľká Domaša* (strediská: *Dobrá, Holčíkovce, Poľany, Nová Kelča a Polostrov KRYM*). Rekreácia v tejto lokalite bola aj počas KS 2024 neorganizovaná s kúpaním na vlastnú zodpovednosť. VN *Veľká Domaša* má na jednotlivých rekreačných

strediskách dlhodobo vytvorené vhodné podmienky nielen na relax a oddych s možnosťou kúpania, ale aj na súkromné voľnočasové aktivity, ako napr. karavanning, člnkovanie, plachtenie, paddleboard, surfovanie (*Veľká Domaša - polostrov KRYM*, k. ú. Nová Kelča), rybolov, plavbu loďou BOHEMIA z prístaviska a dostupná je pre verejnosť aj požičovňa malých vodných plavidiel (*Veľká Domaša - Dobrá*, k. ú. Kvakovce). Na štyroch strediskách sú k dispozícii tiež zariadenia na osobnú hygienu. Kvalita vody na kúpanie je dlhodobo vyhovujúca. Tento trend bol zaznamenaný aj počas KS 2024, kedy laboratórne výsledky všetkých 35 odobraných vzoriek vody na kúpanie boli vyhovujúce.

V **Košickom kraji** nebolo počas KS 2024 v prevádzke žiadne PK. Neorganizovaná rekreácia prebiehala v okrese Michalovce na *Zemplínskej šírave* (strediská: *Hôrka, Medvedia hora, Biela hora, Kamenec, Paľkov*) i na *Vinianskom jazere*. Na *Zemplínskej šírave* bolo počas KS na všetkých lokalitách zaznamenané prekročenie MH ukazovateľa chlorofyl-*a* a zhoršená kvalita vody z dôvodu zvýšených hodnôt cyanobaktérií. Z uvedeného dôvodu bola pre lokalitu zverejnená informácia o zhoršenej kvalite vody na kúpanie a o možnom zvýšenom zdravotnom riziku pre citlivé populačné skupiny. Podobná situácia bola aj na *Vinianskom jazere*, kde bola zistená prekročená MH ukazovateľa cyanobaktérie a v 3 vzorkách bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa chlorofyl-*a*. Neskoršie odbery v mesiaci august potvrdili prekročenie MH ukazovateľa cyanobaktérie, kedy bola zverejnená informácia, že kúpanie nie je vhodné pre všetkých. Na *Plážovom kúpalisku Jazero* v Košiciach, podobne ako počas minuloročnej sezóny, mesto pokračovalo v realizovaní opatrení na zlepšenie kvality vody v spolupráci so Sdružením flos aque, Brno. Aplikácia prípravkov OXYHUM a PROFI BAKTERIE bola realizovaná 1x, a to v termíne 31.07.2024. Oproti minulým rokom však nenastalo očakávané výrazné zlepšenie kvality vody a vo vzorkách vôd odobratých zamestnancami RÚVZ so sídlom v Košiciach dňa 07.08.2024 bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a prekročenie MH chlorofylu-*a*. Prekročenie limitných hodnôt uvedených ukazovateľov bolo vo všetkých nasledujúcich odobratých vzorkách až do konca KS, na základe ktorých bolo vydané odporúčanie nekúpať sa (pre všetkých). Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Košiciach vykonávali odbery vzoriek vody na kúpanie zo 4 odberných miest na základe objednávky MČ Košice Nad Jazerom a Klubu vodného lyžovania TRIKEN, o. z. – 6 z odobraných 10 vzoriek bolo nevyhovujúcich. V KS 2024 RÚVZ so sídlom v Košiciach orientačne zmonitoroval kvalitu vody na kúpanie aj v troch iných prírodných vodných plochách, a to v *Štrkovisku Čaňa, GEČA* a *IZRA*. Vzorka odobratá zo *Štrkoviska Čaňa* nevyhovela v ukazovateľoch cyanobaktérie, chlorofyl-*a*, premnoženie cyanobaktérií a priehľadnosť; vzorky odobraté zo štrkoviska *GEČA* a *IZRA* nevyhoveli v ukazovateli priehľadnosť. V okrese Košice - okolie sa nachádzajú aj dve VUK s neorganizovanou rekreáciou – *Ružín* a *Pod Bukovcom*. Na VUK *Pod Bukovcom* aj na VUK *Ružín* bolo odobratých po 7 vzoriek vôd, pričom všetky vyhoveli v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy pre vody na kúpanie. V jednej vzorke vody odobratej na VUK *Ružín* zamestnancami RÚVZ so sídlom v Košiciach bola pozorovaná znížená priehľadnosť, a to z dôvodu nadmerného prírodného znečistenia z okolitých stromov čo malo za následok znížené senzorické vlastnosti.

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola preukázaná rozbormi 6 vzoriek vody na VN *Palcianska Maša*, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Košice č. 49/2024 V. v. SR, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v Košickom kraji, za vodu určenú na kúpanie. V okrese Gelnica bolo z VN *Ružín* (odberné miesta SKI a Počkaj Beach) odobraných 6 vzoriek a vyšetrených celkovo 27 ukazovateľov. K prekročeniu limitnej hodnoty došlo vo vzorke vody odobratej na odbernom mieste „Počkaj Beach“, kedy boli prekročené MH mikrobiologických ukazovateľov *E. coli* a črevné enterokoky, a v júli bolo na oboch odberných miestach zaznamenané


prekročenie MH ukazovateľa chlorofyl-*a*. Na prítokoch VN *Ružín* (odberné miesta Prítok Hnilca a Prítok Hornádu) bolo odobraných 5 vzoriek a vyšetrených celkovo 24 ukazovateľov, z ktorých boli prekročené 3 ukazovatele (Prítok Hnilca – chlorofyl-*a* a Prítok Hornádu *E. coli* a črevné enterokoky). Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané v mesiacoch máj, jún, júl a august aj na dvoch banských jazerách - *Turzovské jazero* (štyri vzorky) a *Jazero Úhorná* (štyri vzorky) v okrese Gelnica; všetky odobraté vzorky vôd na kúpanie vyhoveli v stanovených ukazovateľoch požiadavkám platnej legislatívy.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Z celkového počtu 189 zariadení na Slovensku (Tabuľka 4), ktoré slúžia počas KS na kúpanie verejnosti, bolo do hodnotenia v roku 2024 zahrnutých 176 zariadení (Tabuľka 3). Konkrétne ide o letné kúpaliská (ďalej len „LK“), aquaparky, sezónne areály, bazény pri penziónoch a hoteloch, ale aj termálne kúpaliská (ďalej len „TK“).

Na UK bolo odobratých 2 591 vzoriek a celkovo bolo vyšetrených 30 411 ukazovateľov kvality vody na kúpanie (Tabuľka 6). Percentuálny podiel vzoriek vyšetrených v jednotlivých krajoch na umelých kúpaliskách orgánmi verejného zdravotníctva alebo predložených prevádzkovateľmi umelých kúpalísk počas KS 2024 znázorňuje **Obr. 2 (A)**.

Počas KS 2024 bolo celkovo prekročených 827 ukazovateľov, t. j. 2,72 % ukazovateľov z celkového počtu vyšetrených bolo nevyhovujúcich. Zastúpenie nevyhovujúcich ukazovateľov kvality bazénovej vody v jednotlivých krajoch znázorňuje **Obr. 2 (B)**.



Obr. 2 (A) Percentuálny podiel vyšetrených vzoriek na umelých kúpaliskách počas KS 2024. **(B)** Percentuálny podiel nevyhovujúcich ukazovateľov kvality vody v roku 2024.

Najväčší dôraz sa pri hodnotení kvality vody na kúpanie kládol na mikrobiologickú kvalitu. Z nevyhovujúcich mikrobiologických ukazovateľov išlo najčastejšie o prekročenia MH pre kultivovateľné mikroorganizmy pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ (ďalej len „KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ “). Zo zdravotne závažnejších ukazovateľov išlo o potvrdenie prítomnosti *Pseudomonas aeruginosa* (ďalej len „*P. aeruginosa*“), *Staphylococcus aureus* (ďalej len „*S. aureus*“) a prekročenie MH črevných enterokokov a *E. coli*. Prítomnosť kontaminácie sa vo väčšine prípadov opakovanými vyšetreniami nepotvrdila. Z nevyhovujúcich fyzikálno-chemických ukazovateľov prevažovalo nedodržanie hodnôt pH, teploty vody, chemickej spotreby kyslíka manganistanom (ďalej len „CHSK_{Mn}“), voľného a viazaného chlóru (ďalej len „Cl₂“), menej redox-potenciálu a priehľadnosti. Prekročenie MH ukazovateľa CHSK_{Mn} môže byť v prípade niektorých

kúpalísk s termálnou vodou spôsobené prirodzenými vlastnosťami, resp. mineralizáciou termálnej vody a preto sa nehodnotí ako zdravotne významné.

Zhodnotenie kvality vody na kúpanie na umelých kúpaliskách

Počas KS 2024 bola väčšina nedostatkov v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie v bazénoch jednorazová a týkala sa najmä nedodržovania MH pre KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$. K jednorazovému prekročeniu došlo napr. v detskom bazéne na kúpalisku *Vodný raj Vyhne*, v rekreačnom bazéne na *TK Sklené Teplice*, *LK Medzev* (MH prekročil aj *P. aeruginosa*), *LK Humenné* (MH prekročil aj voľný Cl_2), *Modrá perla Velké Úľany*, *Mestské kúpalisko Senica* (MH prekročila aj CHSK_{Mn}), v detskom bazéne na kúpalisku *Spa&Aquapark Turčianske Teplice* (MH prekročilo aj pH). Jednorazové prekročenie MH mikrobiologického ukazovateľa *P. aeruginosa* bolo zistené na *LK Medzev a Plážovom kúpalisku RYBA – ANIČKA v Košiciach*, v malom neplaveckom bazéne na *Kúpalisku RO Zlatnícka dolina Skalica*.

Ku koncu KS 2024 bol prevádzkovateľ kúpaliska *Kamenný mlyn v Trnave* upozornený na nutnosť vykonania nápravných opatrení v detskej časti viacúčelového bazénu kvôli nadlimitnej hodnote mikrobiologického ukazovateľa KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ (4000 KTJ/ml). Prevádzkovateľ na základe tohoto upozornenia detskú časť bazénu vypustil a prevádzku tejto časti už viac neobnovil.

K opakovanému prekročeniu MH pre KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ došlo napr. v *Rekreačnom zariadení Margita-Ilona v Leviciach*, *LK Topoľčany*, *Kúpalisko PLAZA BEACH Solivar v Prešove* (MH prekročil aj *S. aureus*), *AQUARUTHENIA vo Svidníku*. Nadlimitné hodnoty KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ boli tiež zistené na kúpalisku *Mičurín* (MH prekročila aj CHSK_{Mn}), *LK Delfín* (MH prekročili aj redox-potenciál a CHSK_{Mn}), *LK Modra* (prekročenie aj MH voľný Cl_2 , CHSK_{Mn} , redox-potenciál), *LK Pezinok – sever* (MH prekročil aj voľný Cl_2 , CHSK_{Mn}), *Aquathermal Senec* (MH prekročil aj voľný Cl_2 , CHSK_{Mn}). Na *LK v Lučenci* bola nevyhovujúca mikrobiologická kvalita zaznamenaná v neplaveckom bazéne (*P. aeruginosa* a *S. aureus*) a v bazéne pre deti (KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$, *S. aureus* a *P. aeruginosa*). Na *LK v Stropkove* bolo opakovane zaznamenané prekročenie MH mikrobiologického ukazovateľa *S. aureus*.

Problémy s mikrobiologickou kvalitou vody boli počas KS 2024 zaznamenané aj na kúpalisku *Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote*. V 25 m plaveckom bazéne bolo zaznamenané prekročenie MH KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ a *P. aeruginosa*; v neplaveckom bazéne bola v dvoch vzorkách vody prekročená MH KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$, v jednej *P. aeruginosa* a v jednej *E. coli*; v oddychovom bazéne KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ a *P. aeruginosa*; v detskom bazéne bolo okrem mikrobiologických ukazovateľov KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ a *P. aeruginosa* zaznamenané prekročenie MH pre CHSK_{Mn} , voľný a viazaný Cl_2 a reakciu vody; v dopadovom bazéne okrem KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ boli zistené nálezy *P. aeruginosa*, *E. coli* a črevných enterokokov.

Problematická bola prevádzka viacerých UK v okrese Poprad. Na kúpalisku *Aquacity Poprad* najčastejšie dochádzalo k prekročeniu MH v ukazovateli viazaný Cl_2 , ale aj v mikrobiologických ukazovateľoch *E. coli*, *S. aureus*). Na základe zistenia nevyhovujúcej kvality vody vo vzorkách odobratých v 33. týždni z niektorých bazénov tohto zariadenia prevádzkovateľ UK vykonal opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie.

Rozhodnutím bola uložená sankcia prevádzkovateľovi *LK Púchov* za nevyhovujúcu kvalitu vody v detskom bazéne a športovo-rekreačnom bazéne s toboganmi (odber vzorky vody zo dňa 22.08.2024).

Na *TK Vrbov* mali tiež problémy s udržiavaním kvality bazénovej vody. Z celkového počtu odobratých vzoriek vôd bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich viac ako 90 % vzoriek. Z fyzikálno-chemických ukazovateľov bola najčastejšie prekračovaná hodnota viazaného Cl₂. Predpokladá sa, že daná skutočnosť súvisí s vlastnosťami geotermálnej vody na predmetnom kúpalisku. V mikrobiologických ukazovateľoch došlo k jednorazovému prekročeniu MH ukazovateľ *S. aureus*.

Problémy s mikrobiologickou i fyzikálno-chemickou kvalitou vody mali prevádzkovatelia napr. bazénov v *Aquaparku v Lipanoch* (KM pri 36 ± 1°C, *S. aureus*, *P. aeruginosa*, CHSK_{Mn}, pH, voľný a viazaný Cl₂), *Horského kúpaliska s minerálnou vodou vo Vyšných Ružbachoch* (pH, KM pri 36 ± 1°C, *S. aureus*, *P. aeruginosa*), *TK Vincov les Sládkovičovo* (voľný Cl₂, KM pri 36 ± 1°C, *P. aeruginosa*).

Niektoré bazény mali nevyhovujúce len fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody napr. na *Kúpalisku Sigord v Kokošovciach* (CHSK_{Mn}, voľný a viazaný Cl₂), *Krytá plaváreň v Starej Lubovni* (voľný a viazaný Cl₂), bazény B1 a B2 na *TK Horné Saliby* (teplota vody, pH, viazaný Cl₂).

Nedostatky v mikrobiologickej, biologickej aj fyzikálno-chemickej kvalite vody riešil počas KS 2024 prevádzkovateľ *LK v Nitre*.

Na *TK Thermal CORVINUS Veľký Meder* bolo opakovane zistené nedodržanie MH mikrobiologického ukazovateľa KM pri 36 ± 1°C. Opakované problémy mali s nedodržaním MH KM pri 36 ± 1°C aj bazény v *Thermalpark Nitrava v Poľnom Kesove* a bazény na *TK AVA Thermalpark Diakovce*. Na *TK „KUPKO“ v Dolnej Strehovej* bolo nevyhovujúcich 6 vzoriek, trikrát KM pri 36 ± 1°C a trikrát *P. aeruginosa*.

Počas KS 2024 boli v prevádzke štyri biokúpaliská, na ktorých boli evidované len menšie nedostatky v kvalite vody. Na *Biokúpalisku Krtko vo Veľkom Krtiši* riasy, zákal a nánosy na dne a bočných stenách bazéna spôsobili zníženú priehľadnosť, ktorá sa postupne zhoršovala. Dňa 19.08.2024 vydal RÚVZ Veľký Krtíš zákaz prevádzky biobazéna, ktorý bol zrušený 27.8.2024 a prevádzka biobazéna bola obnovená.

Na *Biokúpalisku Jazero L.A. Lackovce* bolo vo vzorkách vody odobraných odberovými pracovníkmi ÚVZ SR dňa 06.08.2024 zistené prekročenie MH ukazovateľa *P. aeruginosa*. Následne RÚVZ Humenné odobral v rámci ŠZD vzorku vody na mikrobiologické vyšetrenie; laboratórna analýza preukázala vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Všetky vzorky odobraté z *Biokúpaliska Resort, Levočská Dolina* vyhovel požiadavkám platných právnych predpisov.

Na základe opakovane nevyhovujúcej kvality vody v novom detskom bazéne „Z“ a v BABY bazéne na *Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica* v mikrobiologických ukazovateľoch (KM pri 36 ± 1°C a *Pseudomonas spp.*) vo vzorkách vody odobratých v dňoch 16.07.2024 a 22.07.2024 RÚVZ Banská Bystrica vydal dňa 26.07.2024 opatrenie vo forme rozhodnutia o zákaze využívania týchto bazénov na kúpanie do doby obnovenia požadovanej kvality vody. Zákaz bol zrušený po predložení vyhovujúcich výsledkov vzoriek odobratých z týchto dvoch bazénov, a to dňa 01.08.2024.

Počas KS 2024 bol taktiež vydaný zákaz kúpania v neplaveckom bazéne na *Kúpalisku Krupina-Tepličky* pre prekročenie MH v ukazovateli KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$. Zákaz kúpania bol zrušený po predložení vyhovujúceho laboratórneho rozboru.

V okrese Rožňava boli z dôvodu prekročenia MH ukazovateľa *P. aeruginosa* prevádzkovateľom *Kúpaliska Bretna* a *Kúpaliska Rožňava* uložené zákazy kúpania v bazénoch, v ktorých bolo prekročenie zistené. Po vykonaní nápravných opatrení a potvrdení vyhovujúcej kvality vody na kúpanie následným odberom vzoriek bola prevádzka bazénov na kúpaliskách obnovená.

Z dôvodu prekročenia MH ukazovateľov KM pri $36 \pm 1^\circ\text{C}$ a *S. aureus* bol do doby predloženia vyhovujúcich výsledkov zavretý detský bazén na *LK v Sabinove*. Podobná situácia bola zaznamenaná aj na *LK na sídl. III v Prešove* (v dvoch detských bazénoch a v neplaveckom bazéne) a na *Kúpalisku PLAZA BEACH Solivar v Prešove* (plavecký bazén).

Nové zariadenia a rekonštrukcie

V rámci areálu *TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky* bolo vybudovaných 10 nových ubytovacích zariadení - mobilné ubytovacie chaty.

Podnety

RÚVZ Banská Bystrica prijal počas tohtoročnej KS sedem podnetov od návštevníkov *Plážového kúpaliska Aqualand v Banskej Bystrici*. Návštevníci sa sťažovali najmä na špinavé dno atypického bazéna a na celkovú čistotu kúpaliska. RÚVZ počas KS 2024 vykonal 9-krát ŠZD a odobral z atypického bazéna 4 vzorky vody na kúpanie, pričom všetky vyhovovali požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

Počas KS 2024 boli aj na RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave doručené dva podnety. Prvý bol zameraný na prešetrovanie hygienickej úrovne na *LK Delfín v Bratislave* (nefunkčné sprchy, napustené a špinavé brodítko, nevyhovujúce otváracie hodiny a dlhšie otvorenie kúpaliska počas roka, drahé vstupné, nenosenie lehátok, chýbajúci toaletný papier atď.). Pri hygienickej kontrole v rámci ŠZD odbornými pracovníkmi RÚVZ neboli zistené závažné hygienicko-prevádzkové nedostatky. Zároveň bola preverená kvalita vody v bazénoch vo vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľoch (Cl_2 , pH a teplota vody), ktorých zistené hodnoty boli v súlade s limitmi platnej vyhlášky.

Ďalší podnet sa týkal hygienickej úrovne, zákazu fajčenia a nepoužívania toaliet návštevníkmi na *LK Rosnička v Bratislave*. Pri hygienickej kontrole v rámci ŠZD odborným pracovníkom RÚVZ Bratislava neboli zistené hygienicko-prevádzkové nedostatky, taktiež nebolo zistené fajčenie mimo vyhradených miest, na to určených.

Na RÚVZ Košice a RÚVZ Michalovce bolo doručené po jednom podnete v súvislosti s hygienickými nedostatkami na nekrytom *Plážovom kúpalisku RYBA – ANIČKA*, resp. na *Nekrytom letnom kúpalisku Strážske*, v ktorých autori podnetov poukazovali na nedostatočnú hygienu a zlú kvalitu bazénovej vody. Odborní zamestnanci úradov prešetrili podnety v rámci výkonu ŠZD a tieto podnety uzatvorili ako spätne nehodnotiteľné a v čase výkonu ŠZD ako neopodstatnené.

RÚVZ Komárno riešil počas KS 2024 dva podnety. V prvom bolo poukazované na výskyt ochorenia u návštevníčky kúpaliska *Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a toboganovým svetom v Patinciach*. V čase výkonu ŠZD v predmetnej prevádzke neboli zistené nedostatky. Na základe odberov vzoriek bazénových vôd v rámci ŠZD bola zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody v troch bazénoch, avšak jednoznačnú súvislosť ochorenia

návštevníčky s kúpaním v bazénoch nebolo možné preukázať, nakoľko vzorky odobraté v rámci prevádzkovej kontroly v období pobytu návštevníčky boli s vyhovujúcou kvalitou. Súčasne v danom období na RÚVZ neboli evidované, resp. hlásené ochorenia od ošetrojúcich lekárov v súvislosti s kúpaním na kúpalisku v Patinciach.

Druhý podnet bol zameraný na prešetrovanie problematiky dispozície a rozmerov šatňových skriniek v prevádzke *TK v Nesvadoch*. V rámci výkonu ŠZD v predmetnej prevádzke kúpaliska nedostatky zistené neboli.

Počas KS 2024 boli zdravotníckymi zariadeniami na RÚVZ Nové Zámky nahlásené dve ochorenia, ktoré by mohli súvisieť s pobytom osôb na uvedených vodných plochách:

- Legionelóza českého turistu, ktorý bol ubytovaný v obci Podhájska, kde využíval rekreáciu v prevádzke *TK Podhájska*.
- Legionelóza slovenskej turistky, ktorá bola ubytovaná v meste Štúrovo, kde využívala rekreáciu v prevádzke *TK Vadaš Thermal Resort Štúrovo*.

V oboch prípadoch bol realizovaný cieľový odber bazénových vôd RÚVZ Nové Zámky s cieľom preskúmania prítomnosti baktérií rodu *Legionella*. V oboch prípadoch boli výsledky bazénových vôd negatívne.

Na základe anonymného podnetu týkajúceho sa vstupu kúpajúcich sa k sociálnym zariadeniam priamo z bazénov bez prechodu cez brodisko (je možnosť brodiská obísť) vykonal RÚVZ Považská Bystrica dňa 06.08.2024 na *LK Púchov* ŠZD. Počas výkonu ŠZD prevádzkovateľ zariadenia tieto nedostatky odstránil a zabezpečil vstup do bazénov len cez sprchy a 4 brodiská.

Na RÚVZ Galanta bol doručený podnet týkajúci sa prevádzky *TK Horné Saliby*, v ktorom bolo poukazované na nevyhovujúcu kvalitu bazénovej vody (znečistenie a zápach) a nedostatočnú údržbu areálu kúpaliska (znečistenie vtáčimi exkrementmi). Na základe podnetu bol vykonaný ŠZD, v rámci ktorého prebehla kontrola, počas ktorej neboli zistené žiadne nedostatky tohto typu.

Mimo prevádzky

Z technických príčin neboli počas KS 2024 prevádzkované *Kúpalisko pri Hoteli Garden v Košickej Belej*, *Kúpalisko TRITON v Košiciach*, *Mestské kúpalisko v Moldave nad Bodvou*, vonkajší areál *Mestskej krytej plavárne v Košiciach*, dopadový bazén toboganu na *LK Topoľčany*. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie *Hotel Severka v Zákopčí*. Mimo prevádzky bolo aj *Biokúpalisko Sninské rybníky*.

ZÁVER

Počas KS 2024 neboli na prevádzkovaných kúpaliskách zistené závažné nedostatky pri ich prevádzkovaní ani v kvalite vody na kúpanie, ktoré by významne **ohrozili zdravie** kúpajúcich sa a rekreatantov. Väčšina zistených nedostatkov bola na základe opatrení nariadených miestne príslušným RÚVZ odstraňovaná prevádzkovateľmi bezodkladne. Sťažnosti na prevádzku kúpalísk od verejnosti boli zaznamenávané iba ojedinele.

V rámci väčšieho nedostatku pri prevádzkovaní PK *ORMET Teplý Vrch* bolo voči prevádzkovateľovi kúpaliska začaté správne konanie z dôvodu nezabezpečenia prítomnosti plavčíka pri vodnej ploche.

V súvislosti s priebehom sezóny je možné konštatovať:

1. Podobne ako v minulých rokoch, aj v priebehu KS 2024 významne ovplyvnilo kvalitu vody na kúpanie na niektorých prírodných vodných plochách (s organizovanou i s neorganizovanou rekreáciou) premnoženie cyanobaktérií, ktoré viedlo k vydávaniu odporúčaní nekúpať sa pre citlivé skupiny populácie. Situácia bola kritická najmä v Košickom kraji (*Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach*), pričom odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom bolo vydané aj pre iné lokality, napr.: *RO Gazarka Šaštín Stráže, Duchonka, Veľké Kolpašské jazero, Štrkovisko Čaňa, Štrkovisko Gbely Adamov, Vinianske jazero*.
2. Prevádzkovaných bolo počas sezóny iba 13 PK, čo potvrdzuje dlhodobý trend, kedy žiadne subjekty nemajú záujem o prevádzkovanie prírodných vodných plôch ako PK napriek tomu, že viaceré lokality majú dlhodobo stabilnú a vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie a verejnosť o ne prejavuje záujem.
3. Kvalita vody na kúpanie na UK sa počas KS 2024 zachovala na úrovni minulých sezón. Prevádzka kúpalísk bola vo väčšine prípadov bezproblémová. Zistené nedostatky v kvalite vody boli odstraňované prevádzkovateľmi priebežne a ihneď po telefonických a osobných upozorneniach zo strany pracovníkov RÚVZ, v dôsledku čoho následné analýzy vo väčšine prípadov kontamináciu nepotvrdili.
4. Okrem nedostatkov v kvalite vody boli evidované aj iné nedostatky pri prevádzke kúpalísk (napr. neplnenie si povinností týkajúcich sa predkladania výsledkov kontroly kvality vody, čistoty a údržby areálov a pod.). Z toho dôvodu boli vydané viaceré zákazy prevádzky bazénov, resp. boli uložené sankcie. I v prípade UK sa stále potvrdzuje opodstatnenosť vykonávania rozsiahleho ŠZD v oblasti rekreačného kúpania.
5. Situácia na kúpaliskách je počas letného obdobia v strede záujmu širokej verejnosti. Nakoľko oficiálne nie sú evidované takmer žiadne zdravotné problémy súvisiace s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a pobytom na prírodných vodných plochách a UK, poskytuje ÚVZ SR od roku 2018 verejnosti možnosť informovať o ich skúsenostiach prostredníctvom anonymného [Dotazníka výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike](#).

Správa bola vypracovaná na základe podkladov poskytnutých RÚVZ v SR a ÚVZ SR. Podrobný prehľad vyhodnotenia KS prírodných vodných plôch a sezónnych umelých kúpalísk za rok 2024 je uvedený v Tabuľkách 1 až 4. v ktorých sú spracované údaje od začiatku KS do 15. septembra (hoci niektoré umelé kúpaliská boli prevádzkované aj po oficiálnom ukončení KS 2024).

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Tabuľka 1 Kvalita vody na kúpanie na prírodných vodných plochách v KS 2024

Kraj	Okres	Prírodná vodná plocha	Vzorky			Ukazovatele								
			Spolu	Nevyhovujúce		Spolu	Nevyhovujúce							
				Počet	%		Spolu		Mikrobiologické		Biologické		Fyzikálno-chemické	
							Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%
BC	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž	1	0	0,0%	13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Belianske jazero	7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Počúvadlianske jazero	7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Jazero Klinger	7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Veľké Kolpašské jazero	8	3	37,5%	107	3	2,8%	0	0,0%	3	2,8%	0	0,0%
		Veľké Richnavské jazero	7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vindšachtské jazero	8	1	12,5%	105	1	0,95%	1	0,95%	0	0,0%	0	0,0%
		Evičkinovo jazero	1	0	0,0%	13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Brezno	Jazero Krpáčovo, Horná Lehota	3	3	100,0%	44	3	6,82%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,82%
	Lučenec	Ružiná - pri obci Ružiná	5	1	20,0%	59	1	1,69%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,69%
		Ružiná - pri obci Divín	5	1	20,0%	62	1	1,61%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,61%
	Žarnovica	Jazero Kopanice, Hodruša Hámre	1	0	0,0%	13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dolno Hodrušské jazero		7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	

BL	Bratislava III	Vajnorské jazero	9	0	0,0%	84	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Bratislava V	Veľký Draždiak	9	0	0,0%	81	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Čunovské jazera	10	0	0,0%	95	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Rusovské jazero	5	0	0,0%	48	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Malacky	Jazero Malé Leváre	6	2	33,33%	55	5	9,09%	0	0,0%	4	7,27%	1	1,82%
	Senec	Čiernovodské jazero	5	0	0,0%	48	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Ivanka pri Dunaji	9	0	0,0%	84	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Strieborné jazero	5	0	0,0%	48	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Bielske jazero (Veľký Biel)	6	0	0,0%	60	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Jazero Nové Košariská	6	0	0,0%	60	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
KI	Gelnica	Ružín - prítoky	5	2	40,0%	24	3	12,5%	2	8,33%	1	4,17%	0	0,0%
		Jazero Úhorná	4	0	0,0%	18	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Turzovské jazero	4	0	0,0%	17	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Ružín	6	3	50,0%	27	4	14,81%	2	7,41%	2	7,41%	0	0,0%
	Košice IV	Plážové kúpalisko JAZERO	10	5	50,0%	76	15	19,74%	0	0,0%	12	15,79%	3	3,95%
	Košice - okolie	Ružín	7	1	14,29%	72	1	1,39%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,39%
		IZRA	1	1	100,0%	10	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%
		GEČA	1	1	100,0%	10	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%
Pod Bukovcom		7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	

		Štrkovisko Čaňa	1	1	100,0%	10	4	40,0%	0	0,0%	3	30,0%	1	10,0%
	Michalovce	Zemplínska šírava - Biela hora	6	1	16,67%	71	1	1,41%	0	0,0%	1	1,41%	0	0,0%
		Zemplínska šírava - Hôrka	7	1	14,29%	80	1	1,25%	0	0,0%	1	1,25%	0	0,0%
		Vinianske jazero	8	4	50,0%	81	8	9,88%	0	0,0%	4	4,94%	4	4,94%
		Zemplínska šírava - Kamenec	8	1	12,5%	81	1	1,23%	0	0,0%	1	1,23%	0	0,0%
		Zemplínska šírava - Paľkov	7	2	28,57%	79	2	2,53%	0	0,0%	2	2,53%	0	0,0%
		Zemplínska šírava - Medvedia hora	7	1	14,29%	80	1	1,25%	0	0,0%	1	1,25%	0	0,0%
	Rožňava	Palcmanová Maša	6	0	0,0%	101	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
NI	Komárno	APÁLI - mŕtve rameno Váhu, Komárno	4	0	0,0%	16	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Štrkoviskové jazero Kava, Komárno	4	1	25,0%	16	1	6,25%	0	0,0%	1	6,25%	0	0,0%
	Levice	Lipovina - Bátovce	3	3	100,0%	29	3	10,34%	0	0,0%	0	0,0%	3	10,34%
	Nové Zámky	TONA Šurany	12	0	0,0%	66	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Topoľčany	Vodná nádrž Duchonka	9	9	100,0%	105	10	9,52%	1	0,95%	0	0,0%	9	8,57%
PV	Humenné	Laborec Humenné	2	2	100,0%	18	2	11,11%	2	11,11%	0	0,0%	0	0,0%
	Stropkov	Veľká Domaša - Valkov	3	0	0,0%	31	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Vranov nad Topľou	Veľká Domaša - Nová Kelča	7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „Krym“	7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Veľká Domaša - Dobrá	7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Veľká Domaša - Holčíkovec	7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

		Veľká Domaša - Poľany	7	0	0,0%	73	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TA	Dunajská Streda	Šulianske jazero	14	1	7,14%	142	1	0,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
	Galanta	Tomášikovo - bagrovisko	1	0	0,0%	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Šintavské bane	1	0	0,0%	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Váh - Kaskády	1	0	0,0%	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Čierna Voda - bagrovisko	1	0	0,0%	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Senica	RO Gazarka Šaštín Stráže	2	2	100,0%	16	5	31,25%	0	0,0%	3	18,75%	2	12,5%
		Štrkovisko Sekule – Oširíd	3	0	0,0%	30	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		RO Kunovská priehrada Sobotište	9	1	11,11%	88	1	1,14%	1	1,14%	0	0,0%	0	0,0%
Skalica	Štrkovisko Gbely Adamov	2	1	50,0%	16	2	12,5%	0	0,0%	2	12,5%	0	0,0%	
TC	Bánovce nad Bebravou	Vodná nádrž Prusy	2	0	0,0%	28	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Myjava	Vodná nádrž Stará Myjava	2	0	0,0%	28	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vodná nádrž Brezová pod Bradlom	2	0	0,0%	28	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Nové Mesto nad Váhom	Štrkovisko Horná Streda	2	0	0,0%	28	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vodná nádrž Dubník I., Stará Turá	3	0	0,0%	42	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom	8	0	0,0%	112	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Partizánske	Veľké Uherce	3	2	66,67%	31	2	6,45%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,45%
	Prievidza	Kanianka	3	0	0,0%	31	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Nitrianske Rudno		3	2	66,67%	31	2	6,45%	1	3,23%	0	0,0%	1	3,23%	

ZI	Dolný Kubín	Šútovské jazero - Kral'ovany, Rieka	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Martin	Lipovecké jazerá	1	0	0,0%	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko)	1	0	0,0%	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Jazero Ontáριο (Biele Brehy)	1	0	0,0%	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Námestovo	Vodné dielo Orava - Nábřežie - Námestovo	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vodné dielo Orava - ATC JAMI	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vodné dielo Orava - ATC Slanica	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Tvrdošín	Vodné dielo Orava - ATC Prístav	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vodné dielo Orava - ATC Stará Hora	1	0	0,0%	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Žilina	Vodné dielo Žilina	1	0	0,0%	5	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Sumár		80	376	59	15,69%	3 798	86	2,26%	11	0,29%	41	1,08%	34	0,9%

Tabuľka 2 Kvalita vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách v KS 2024

Kraj	Okres	Prírodné kúpalisko	Kapacita	Kúpacia sezóna		Vzorky			Ukazovatele								
				Začiatok	Koniec	Spolu	Nevyhovujúce		Spolu	Nevyhovujúce							
							Počet	%		Spolu		Mikrobiologické		Biologické		Fyzikálno-chemické	
				Počet	%	Počet			%	Počet	%	Počet	%				
BC	Banská Bystrica	Jazero na Plážovom kúpalisku Aqualand, Banská Bystrica	6 000	24.05.2024	01.09.2024	4	0	0,0%	58	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Revúca	Plážové kúpalisko, Tornaľa	2 700	29.06.2024	31.08.2024	5	0	0,0%	41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Rimavská Sobota	Zelená voda - Kurinec, Rimavská Sobota	1 500	15.06.2024	08.09.2024	8	8	100,0%	76	11	14,47%	0	0,0%	3	3,95%	8	10,53%
		Drieňok	200	22.06.2024	02.09.2024	6	0	0,0%	66	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Pláž ORMET	4 000	01.06.2024	09.09.2024	8	0	0,0%	84	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BL	Bratislava II	Zlaté piesky	15 000	11.06.2024	30.09.2024	54	3	5,56%	392	3	0,77%	0	0,0%	3	0,77%	0	0,0%
	Bratislava III	Kuchajda	10 000	29.06.2024	01.09.2024	13	0	0,0%	118	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Senec	Slnčné jazerá	10 000	15.06.2024	15.09.2024	50	0	0,0%	392	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PV	Levoča	Vodná nádrž Levoča - Žabia cesta	399	29.06.2024	01.09.2024	6	0	0,0%	41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	Prešov	Delňa	1 500	19.06.2024	25.08.2024	10	2	20,0%	60	2	3,33%	0	0,0%	2	3,33%	0	0,0%
	Stropkov	Veľká Domaša - Tíša	150	01.07.2024	31.08.2024	5	0	0,0%	54	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TA	Dunajská Streda	Prírodné kúpalisko v Thermalparku	75	15.06.2024	02.09.2024	3	0	0,0%	33	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ZI	Liptovský Mikuláš	Liptovská Mara - Liptovský Trnovec	1 000	15.06.2024	08.09.2024	7	0	0,0%	76	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Sumár		13				179	13	7,26%	1491	16	1,07%	0	0,0%	8	0,54%	8	0,54%

Tabuľka 3 *Kvalita vody na kúpanie na umelých kúpaliskách v KS 2024*

Kraj	Okres	Kúpalisko	Kúpacia sezóna		Počet bazénov v prevádzke				Vzorky				Ukazovatele							
			Začiatok	Koniec	Termálnych	Netermálnych	Biobazénov	Spolu	Spolu	Nevyhovujúce		Spolu	Nevyhovujúce							
										Počet	%		Spolu		Mikrobiologické		Biologické		Fyzikálno-chemické	
													Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%
BC	Banská Bystrica	Obecné kúpalisko Strelníky	25.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	6	2	33,33%	78	2	2,56%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,56%
		Plážové kúpalisko Aqualand, Banská Bystrica	24.05.2024	07.09.2024	0	5	0	5	29	14	48,28%	344	22	6,4%	15	4,36%	0	0,0%	7	2,03%
		Vila 27, Tajov - vonkajší bazén	27.05.2024	08.09.2024	0	1	0	1	5	3	60,0%	58	4	6,9%	1	1,72%	0	0,0%	3	5,17%
	Brezno	Penzión Schweintaal, Braváčovo - sezónna časť	03.07.2024	01.09.2024	0	2	0	2	7	4	57,14%	83	4	4,82%	1	1,2%	0	0,0%	3	3,61%

	Verejné kúpalisko, Jasenie	28.06.2024	01.09.2024	0	1	0	1	5	4	80,0%	65	4	6,15%	2	3,08%	0	0,0%	2	3,08%
	Letné kúpalisko, Podbrezová	24.06.2024	01.09.2024	0	2	0	2	10	4	40,0%	130	4	3,08%	1	0,77%	0	0,0%	3	2,31%
	Hotel Vrchy, Bystrá - nadzemný vonkajší bazén	09.07.2024	01.09.2024	0	1	0	1	3	3	100,0%	38	5	13,16%	2	5,26%	1	2,63%	2	5,26%
	Penzión Bystrina, Bystrá - nadzemný vonkajší bazén	09.07.2024	01.09.2024	0	1	0	1	3	3	100,0%	38	4	10,53%	1	2,63%	1	2,63%	2	5,26%
	Hotel MÝTO, Mýto pod Ďumbierom - vonkajší nadzemný bazén	12.07.2024	01.09.2024	0	1	0	1	2	2	100,0%	26	2	7,69%	0	0,0%	0	0,0%	2	7,69%
Detva	Kúpalisko Hriňová	03.06.2024	02.09.2024	0	2	0	2	8	0	0,0%	70	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Krupina	Kúpalisko Krupina-Tepličky	19.06.2024	03.09.2024	0	1	0	1	11	3	27,27%	118	3	2,54%	2	1,69%	0	0,0%	1	0,85%
	KD Rubín, Dudince - sezónna časť	15.03.2024		0	1	0	1	7	0	0,0%	83	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	LÚ Diamant, Dudince - sezónna časť	15.05.2024	13.10.2024	0	1	0	1	6	0	0,0%	63	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Kúpalisko Dudinka, Dudince	06.06.2024	15.09.2024	1	3	0	4	22	0	0,0%	252	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lučenec	Kúpalisko Miraj Resort, Lučenec	07.06.2024	01.09.2024	0	4	0	4	48	2	4,17%	561	2	0,36%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,36%
	Termálne kúpalisko	03.07.2024	02.09.2024	0	2	0	2	19	0	0,0%	221	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	NOVOLANDI A, Rapovce - wellness, sezónna časť																		
	Termálne kúpalisko Novolandia, Rapovce	01.06.20 24	29.09.20 24	4	0	0	4	76	3	3,95 %	923	3	0,33 %	1	0,11 %	0	0,0%	2	0,22 %
	Letné kúpalisko Lučenec	15.06.20 24	01.09.20 24	0	2	0	2	22	7	31,82 %	270	13	4,81 %	10	3,7%	0	0,0%	3	1,11 %
Poltár	Verejné kúpalisko Poltár	08.07.20 24	01.09.20 24	0	2	0	2	18	2	11,11 %	228	4	1,75 %	4	1,75 %	0	0,0%	0	0,0%
Revúca	Letné kúpalisko, Revúca	21.06.20 24	31.08.20 24	0	2	0	2	8	0	0,0%	104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Rimavsk á Sobota	Vodný svet, Číž	01.06.20 24	30.09.20 24	0	6	0	6	33	2	6,06 %	393	2	0,51 %	0	0,0%	0	0,0%	2	0,51 %
	Letné kúpalisko, Hnúšťa	28.06.20 24	08.09.20 24	0	2	0	2	8	2	25,0 %	102	2	1,96 %	0	0,0%	0	0,0%	2	1,96 %
	Letné kúpalisko, Tisovec	14.06.20 24	08.09.20 24	0	1	0	1	4	0	0,0%	52	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Bazény Kurinec, Rimavská Sobota	15.06.20 24	08.09.20 24	2	3	0	5	46	10	21,74 %	552	22	3,99 %	16	2,9%	0	0,0%	6	1,09 %
	Bazén s toboganom, Teplý Vrch	01.07.20 24	09.09.20 24	0	1	0	1	3	3	100,0 %	39	3	7,69 %	0	0,0%	0	0,0%	3	7,69 %
Veľký Krtíš	Biokúpalisko "KRTKO" Veľký Krtíš	14.06.20 24	08.09.20 24	0	1	1	2	16	2	12,5 %	80	2	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,5%
	Kúpalisko "KUPKO" Dolná Strehová	31.05.20 24	08.09.20 24	7	0	0	7	51	6	11,76 %	631	9	1,43 %	6	0,95 %	0	0,0%	3	0,48 %
Žiar nad Hronom	Hotel Sitno Vyhne - dva	18.06.20 24	15.09.20 24	2	0	0	2	8	0	0,0%	93	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

		vonkajšie letné bazény																		
		Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom	07.06.20 24	01.09.20 24	0	3	0	3	12	1	8,33 %	155	1	0,65 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,65 %
		Termálne kúpalisko Sklené Teplíce	22.06.20 24	12.09.20 24	3	0	0	3	17	1	5,88 %	221	1	0,45 %	1	0,45 %	0	0,0%	0	0,0%
		Vodný raj Vyhne	21.06.20 24	08.09.20 24	5	0	0	5	24	1	4,17 %	283	1	0,35 %	1	0,35 %	0	0,0%	0	0,0%
	Zvolen	Termálne kúpalisko Sliač	27.05.20 24	30.09.20 24	2	0	0	2	13	1	7,69 %	150	1	0,67 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,67 %
		Aqua beach Orlík, Zvolen	06.06.20 24	08.09.20 24	0	3	0	3	12	3	25,0 %	142	3	2,11 %	1	0,7%	0	0,0%	2	1,41 %
		HOLIDAYPAR K Kováčová - sezónna časť	12.04.20 24		3	0	0	3	34	1	2,94 %	384	1	0,26 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,26 %
		EKOMA rekreačno športový areál, Zvolen	26.06.20 24	08.09.20 24	0	1	0	1	2	0	0,0%	25	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		LSR ZVJS a OO Kováčová - sezónna časť	01.07.20 24	11.09.20 24	2	0	0	2	9	1	11,11 %	103	1	0,97 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,97 %
		ŠLÚ Marína, Kováčová - sezónna časť	24.05.20 24	30.09.20 24	0	1	0	1	7	0	0,0%	79	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Bratislav a I	Mičurín	22.06.20 24	15.09.20 24	0	1	0	1	6	2	33,33 %	73	3	4,11 %	1	1,37 %	0	0,0%	2
BL	Bratislav a II	Letné kúpalisko Delfín, Bratislava	21.06.20 24	30.09.20 24	0	3	0	3	18	4	22,22 %	200	7	3,5%	1	0,5%	0	0,0%	6	3,0%
		Letné kúpalisko Delfín, Bratislava - sauna			0	2	0	2	6	0	0,0%	71	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Bratislav a III	Letné kúpalisko Tehelné pole, Bratislava	15.06.20 24	15.09.20 24	0	3	0	3	17	3	17,65 %	184	3	1,63 %	0	0,0%	0	0,0%	3	1,63 %
	Letné kúpalisko Krasňany, Bratislava	15.06.20 24	15.09.20 24	0	2	0	2	10	1	10,0 %	122	1	0,82 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,82 %
	Letné kúpalisko Zbojnička Rača, Bratislava	22.06.20 24	30.09.20 24	0	2	0	2	10	2	20,0 %	122	4	3,28 %	0	0,0%	0	0,0%	4	3,28 %
Bratislav a IV	Letné kúpalisko Rosnička, Bratislava	01.06.20 24	15.09.20 24	0	4	0	4	24	2	8,33 %	281	2	0,71 %	0	0,0%	0	0,0%	2	0,71 %
	Letné kúpalisko Lamač, Bratislava	15.06.20 24	15.09.20 24	0	3	0	3	16	2	12,5 %	185	2	1,08 %	0	0,0%	0	0,0%	2	1,08 %
Bratislav a V	Letné kúpalisko MATADORKA , Bratislava	24.06.20 24	15.09.20 24	0	3	0	3	13	0	0,0%	156	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Malacky	Letné kúpalisko Malacky	15.06.20 24	15.09.20 24	0	2	0	2	12	2	16,67 %	126	2	1,59 %	0	0,0%	0	0,0%	2	1,59 %
Pezinok	Letné kúpalisko Modra	01.06.20 24	01.09.20 24	0	2	0	2	11	3	27,27 %	135	6	4,44 %	1	0,74 %	0	0,0%	5	3,7%
	Letné kúpalisko Pezinok- Sever	22.06.20 24	01.09.20 24	0	4	0	4	17	8	47,06 %	200	11	5,5%	1	0,5%	0	0,0%	10	5,0%
	Hotel pod Lipou Resort, Modra - sezónna časť			0	2	0	2	6	0	0,0%	72	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Senec	Aquathermal Senec - sezónna časť	15.06.20 24	30.09.20 24	0	16	0	16	53	9	16,98 %	592	13	2,2%	1	0,17 %	0	0,0%	12	2,03 %

		Hotel Senec, Senec			0	1	0	1	3	0	0,0%	36	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Bitter House, Most pri Bratislave - sezónna časť			0	1	0	1	2	0	0,0%	24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Kaštieľ Art Tomášov - sezónna časť			0	1	0	1	3	0	0,0%	38	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
KI	Košice I	Košice, Plážové kúpalisko RYBA - ANIČKA	21.06.20 24	31.08.20 24	0	3	0	3	9	3	33,33 %	118	3	2,54 %	1	0,85 %	0	0,0%	2	1,69 %
		Košice, Umelé kúpalisko Červená hviezda	28.06.20 24	09.09.20 24	0	4	0	4	23	1	4,35 %	284	1	0,35 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,35 %
		Košice, Letné kúpalisko, ul. Rumanova	15.06.20 24	31.08.20 24	0	3	0	3	16	1	6,25 %	201	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%
	Košice - okolie	Medzev, Letné kúpalisko	01.07.20 24	31.08.20 24	0	3	0	3	14	7	50,0 %	138	8	5,8%	2	1,45 %	0	0,0%	6	4,35 %
	Michalovce	Penzión Juliana, Zemplínska Šírava - sezónna časť	20.06.20 24	31.08.20 24	0	3	0	3	9	0	0,0%	117	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Hotel GLAMOUR, Zemplínska Šírava - sezónna časť	21.06.20 24	31.08.20 24	0	1	0	1	4	1	25,0 %	52	1	1,92 %	0	0,0%	0	0,0%	1	1,92 %
		Hotel Eurobus, Zemplínska Šírava - sezónna časť	05.07.20 24	09.09.20 24	0	1	0	1	2	0	0,0%	26	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Nekrytý letný bazén SO 02	28.06.20 24	01.09.20 24	0	1	0	1	6	2	33,33 %	78	2	2,56 %	0	0,0%	0	0,0%	2	2,56 %

	Kaluža, Zemplínska Štrava																		
	Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Štrava	21.06.20 24	01.09.20 24	0	1	0	1	6	0	0,0%	78	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Nekryté letné kúpalisko Strážske	14.06.20 24	11.09.20 24	0	2	0	2	9	3	33,33 %	117	3	2,56 %	0	0,0%	0	0,0%	3	2,56 %
	Hotel Vinnay, Vinianske jazero - sezónna časť	15.06.20 24	09.09.20 24	0	1	0	1	3	1	33,33 %	39	1	2,56 %	0	0,0%	0	0,0%	1	2,56 %
	Školiace stredisko VVS, Zemplínska Štrava	05.07.20 24	01.09.20 24	0	1	0	1	2	0	0,0%	26	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Rožňava	Kúpalisko Bretka	02.07.20 24	31.08.20 24	0	1	0	1	21	7	33,33 %	263	11	4,18 %	3	1,14 %	0	0,0%	8	3,04 %
	Kúpalisko Rožňava	17.06.20 24	01.09.20 24	0	1	0	1	35	1	2,86 %	455	1	0,22 %	1	0,22 %	0	0,0%	0	0,0%
	Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná	19.06.20 24	31.08.20 24	0	1	0	1	7	1	14,29 %	91	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Sobrance	Nekryté letné kúpalisko Sobrance	26.06.20 24	09.09.20 24	0	2	0	2	6	0	0,0%	78	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Penzióne Rusty Fox - sezónna časť, Remetské Hámre	22.06.20 24	01.09.20 24	0	1	0	1	3	0	0,0%	39	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Spišská Nová Ves	Letné kúpalisko Spišská Nová Ves	21.06.20 24	08.09.20 24	0	3	0	3	11	0	0,0%	115	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trebišov	Penzión Tokaj			0	0	0	0	20	11	55,0 %	213	16	7,51 %	6	2,82 %	0	0,0%	10	4,69 %

		Ostrožovič, Veľká Tŕňa																		
		Areál vodných športov - letné kúpalisko, Třebišov	28.06.20 24	08.09.20 24	0	0	0	0	12	0	0,0%	150	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Vonkajší Relaxačno- terapeutický bazén pri DPL, n.o. Hraň			0	0	0	0	5	2	40,0 %	62	2	3,23 %	0	0,0%	0	0,0%	2	3,23 %
		Letné kúpalisko AQUA Playa, Veľaty	28.06.20 24	31.08.20 24	0	0	0	0	15	9	60,0 %	195	20	10,26 %	5	2,56 %	0	0,0%	15	7,69 %
NI	Komárno	Letný športovo- rekreačný areál s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach	28.06.20 24	01.09.20 24	6	0	0	6	43	5	11,63 %	526	13	2,47 %	13	2,47 %	0	0,0%	0	0,0%
		Termálne kúpalisko Komárno - sezónna časť	30.05.20 24	15.09.20 24	6	0	0	6	45	7	15,56 %	555	9	1,62 %	8	1,44 %	1	0,18 %	0	0,0%
		Wellness centrum Patince - sezónna časť	26.06.20 24	17.09.20 24	2	0	0	2	13	2	15,38 %	169	4	2,37 %	4	2,37 %	0	0,0%	0	0,0%
		Termálne kúpalisko Nesvady - sezónna časť	11.06.20 24	13.09.20 24	0	1	0	1	8	0	0,0%	104	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Levice	Hotel Park, Hokovce - sezónna časť			0	1	0	1	5	0	0,0%	62	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	Rekreačné zariadenie Margita-Ilona	07.06.2024	08.09.2024	4	0	0	4	30	2	6,67 %	350	2	0,57 %	2	0,57 %	0	0,0%	0	0,0%
	Wellness bazén Kalná nad Hronom			0	1	0	1	6	0	0,0%	74	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Santovka Wellness	05.06.2024	24.09.2024	3	0	0	3	33	1	3,03 %	266	1	0,38 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,38 %
Nitra	Thermalpark NITRAVA Poľný Kesov - sezónna časť	31.05.2024	10.09.2024	0	4	0	4	50	21	42,0 %	471	26	5,52 %	10	2,12 %	0	0,0%	16	3,4%
	Letné kúpalisko Nitra	15.06.2024	08.09.2024	0	5	0	5	49	9	18,37 %	608	14	2,3%	7	1,15 %	1	0,16 %	6	0,99 %
Nové Zámky	Termálne kúpalisko Tvrdošovce	01.06.2024	05.09.2024	2	0	0	2	14	3	21,43 %	182	3	1,65 %	2	1,1%	0	0,0%	1	0,55 %
	Hotel Château, Belá - vonkajší bazén	23.07.2024	15.09.2024	0	1	0	1	3	1	33,33 %	29	2	6,9%	2	6,9%	0	0,0%	0	0,0%
	Termálne kúpalisko Vadaš thermal resort Štúrovo - sezónna časť	01.05.2024	23.09.2024	6	0	0	6	75	7	9,33 %	893	9	1,01 %	4	0,45 %	0	0,0%	5	0,56 %
	Termálne kúpalisko Podhájska - sezónna časť	20.05.2024	30.09.2024	1	4	0	5	56	6	10,71 %	657	6	0,91 %	2	0,3%	0	0,0%	4	0,61 %
	Penzión Lagáň, Radava	02.07.2024	12.09.2024	0	1	0	1	5	2	40,0 %	53	2	3,77 %	2	3,77 %	0	0,0%	0	0,0%
	Termálne kúpalisko II Štúrovo	08.07.2024	05.09.2024	1	0	0	1	6	0	0,0%	74	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Artemis Resort Wellness	22.07.2024	25.08.2024	0	2	0	2	6	0	0,0%	70	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

		Hotel, Štúrovo																		
		Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárrika, Nové Zámky	01.06.20 24	10.09.20 24	1	6	0	7	28	1	3,57 %	324	1	0,31 %	1	0,31 %	0	0,0%	0	0,0%
	Šaľa	AVA Thermalpark Diakovce	06.06.20 24	30.09.20 24	2	0	0	2	113	35	30,97 %	1 024	40	3,91 %	40	3,91 %	0	0,0%	0	0,0%
	Topoľčany	Letné kúpalisko Topoľčany	19.06.20 24	08.09.20 24	0	3	0	3	26	10	38,46 %	335	11	3,28 %	5	1,49 %	0	0,0%	6	1,79 %
PV	Bardejov	Bazén pri Apart club Zora, Bardejovské Kúpele			0	1	0	1	1	1	100,0 %	13	1	7,69 %	0	0,0%	0	0,0%	1	7,69 %
		Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s.	29.06.20 24	31.08.20 24	0	2	0	2	6	3	50,0 %	76	5	6,58 %	0	0,0%	0	0,0%	5	6,58 %
		Bazén pri Apart club Zora, Bard. Kúpele			0	1	0	1	1	1	100,0 %	13	1	7,69 %	0	0,0%	0	0,0%	1	7,69 %
		Letné kúpalisko na Družstevnej ul., Bardejov	29.06.20 24	31.08.20 24	0	3	0	3	9	8	88,89 %	117	8	6,84 %	0	0,0%	0	0,0%	8	6,84 %
		Apart-club Zora, Bardejovské Kúpele			0	1	0	1	1	1	100,0 %	12	1	8,33 %	0	0,0%	0	0,0%	1	8,33 %
		Letné kúpalisko Makovica, Nižná Polianka	28.06.20 24	08.09.20 24	0	1	0	1	6	6	100,0 %	76	6	7,89 %	0	0,0%	0	0,0%	6	7,89 %
	Humenné	Letné kúpalisko Humenné	21.06.20 24	02.09.20 24	0	2	0	2	10	2	20,0 %	102	2	1,96 %	1	0,98 %	0	0,0%	1	0,98 %

	Biokúpalisko Jazero L. A., Lackovce	28.06.2024	09.09.2024	0	0	1	1	6	0	0,0%	18	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kežmarok	Kúpalisko Kežmarok	05.07.2024	02.09.2024	0	2	0	2	6	2	33,33%	72	4	5,56%	1	1,39%	0	0,0%	3	4,17%
	Penzión Pltník, Červený Kláštor	08.07.2024	08.09.2024	0	0	0	0	5	3	60,0%	60	4	6,67%	3	5,0%	0	0,0%	1	1,67%
	Termálne kúpalisko Vrbov - sezónne	15.06.2024	15.09.2024	5	0	0	5	17	16	94,12%	204	26	12,75%	1	0,49%	0	0,0%	25	12,25%
	AquaFun PARK Veľká Lomnica	26.07.2024	02.09.2024	0	2	0	2	4	2	50,0%	48	6	12,5%	3	6,25%	0	0,0%	3	6,25%
Levoča	Kúpalisko Spišský Hrhov	08.07.2024	02.09.2024	0	1	0	1	3	1	33,33%	36	2	5,56%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,56%
	Biokúpalisko Resort, Levočská Dolina	08.07.2024	03.09.2024	0	0	1	1	6	0	0,0%	22	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Poprad	AquaCity Poprad - sezónne	26.06.2024	06.09.2024	0	4	0	4	10	5	50,0%	120	6	5,0%	3	2,5%	0	0,0%	3	2,5%
	Tatry Holiday Resort - Veľký Slavkov			0	1	0	1	1	1	100,0%	12	1	8,33%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,33%
	Kúpele Lučivná, vonkajšie bazény	04.07.2024	04.09.2024	0	1	0	1	14	11	78,57%	164	22	13,41%	7	4,27%	0	0,0%	15	9,15%
Prešov	Letné kúpalisko Sigord	17.07.2024	31.08.2024	0	2	0	2	4	2	50,0%	44	4	9,09%	0	0,0%	0	0,0%	4	9,09%
	Letné kúpalisko sídlisko III Prešov	24.06.2024	02.09.2024	0	4	0	4	16	3	18,75%	167	3	1,8%	3	1,8%	0	0,0%	0	0,0%

	Letné kúpalisko Plaza Beach	14.06.2024	04.09.2024	0	4	0	4	13	7	53,85 %	143	8	5,59 %	5	3,5%	0	0,0%	3	2,1%
Sabinov	Letné kúpalisko Sabinov	19.06.2024	02.09.2024	0	3	0	3	11	3	27,27 %	121	3	2,48 %	2	1,65 %	0	0,0%	1	0,83 %
	Letné kúpalisko Lipany	04.07.2024	01.09.2024	0	2	0	2	6	2	33,33 %	66	4	6,06 %	1	1,52 %	0	0,0%	3	4,55 %
	Aquapark Lipany - sezónna časť	02.07.2024	15.09.2024	1	3	0	4	21	6	28,57 %	211	9	4,27 %	3	1,42 %	0	0,0%	6	2,84 %
Snina	Letné kúpalisko Kamenný potok, Belá nad Cirochou	05.07.2024	09.09.2024	0	2	0	2	9	1	11,11 %	90	1	1,11 %	0	0,0%	0	0,0%	1	1,11 %
	DRZ Vihorlat, Sninské Rybníky, Snina	24.06.2024	02.09.2024	0	1	0	1	3	1	33,33 %	33	1	3,03 %	0	0,0%	0	0,0%	1	3,03 %
	Barnova Rika, Zemplínske Hámre	29.06.2024	09.09.2024	0	2	0	2	7	1	14,29 %	77	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%
Stará Ľubovňa	Horské kúpalisko s minerálnou vodou, Vyšné Ružbachy	16.06.2024	02.09.2024	4	0	0	4	29	9	31,03 %	369	13	3,52 %	10	2,71 %	0	0,0%	3	0,81 %
	Krytá plaváreň, Stará Ľubovňa - sezónna časť	30.08.2023	09.09.2024	0	1	0	1	5	1	20,0 %	58	1	1,72 %	1	1,72 %	0	0,0%	0	0,0%
Stropkov	Letné kúpalisko Stropkov	03.07.2024	08.09.2024	0	0	0	0	14	5	35,71 %	186	5	2,69 %	5	2,69 %	0	0,0%	0	0,0%
Svidník	AQUARUTHE NIA, Svidník - sezónna časť	31.05.2024	31.08.2024	0	0	0	0	20	2	10,0 %	257	2	0,78 %	2	0,78 %	0	0,0%	0	0,0%

	Vranov nad Topľou	Letné kúpalisko AquaBoom, Vranov nad Topľou	28.06.2024	07.09.2024	0	2	0	2	7	1	14,29 %	77	3	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,9%
		Majerovský kaštieľ	28.06.2024	07.09.2024	0	1	0	1	3	0	0,0%	33	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TA	Dunajská Streda	Termálne kúpalisko Topoľníky	01.06.2024		5	1	0	6	25	2	8,0%	327	2	0,61 %	0	0,0%	0	0,0%	2	0,61 %
		THERMALPARK, Dunajská Streda - sezónna časť	01.06.2024	02.09.2024	0	5	0	5	26	13	50,0 %	327	20	6,12 %	8	2,45 %	0	0,0%	12	3,67 %
		X-BIONIC AQUATIC SPHERE, Šamorín - sezónna časť	01.06.2024	02.09.2024	0	2	0	2	6	4	66,67 %	78	5	6,41 %	3	3,85 %	0	0,0%	2	2,56 %
		THERMAL CORVINUS, Veľký Meder - sezónna časť	01.06.2024	09.09.2024	3	4	0	7	31	8	25,81 %	381	8	2,1%	8	2,1%	0	0,0%	0	0,0%
	Galanta	Termálne kúpalisko Horné Saliby	14.06.2024	08.09.2024	4	0	0	4	27	6	22,22 %	342	10	2,92 %	0	0,0%	0	0,0%	10	2,92 %
		Termál centrum GALANDIA, Galanta - sezónna časť	01.05.2024	16.09.2024	0	3	0	3	20	1	5,0%	245	1	0,41 %	0	0,0%	0	0,0%	1	0,41 %
		Kúpalisko Modrá perla, Veľké Úľany	17.06.2024	31.08.2024	0	2	0	2	8	1	12,5 %	91	2	2,2%	1	1,1%	0	0,0%	1	1,1%
		Termálne kúpalisko Vincov les, Sládkovičovo	14.06.2024	08.09.2024	2	6	0	8	61	14	22,95 %	668	23	3,44 %	8	1,2%	0	0,0%	15	2,25 %
	Hlohovec	Letné kúpalisko Hlohovec	04.07.2024	06.09.2024	0	2	0	2	6	3	50,0 %	78	3	3,85 %	0	0,0%	0	0,0%	3	3,85 %

	Piešťany	WAKESOUL BEACH, Ratnovce	06.08.2024	01.09.2024	0	3	0	3	8	8	100,0%	98	12	12,24%	3	3,06%	0	0,0%	9	9,18%
		Kúpalisko EVA, Piešťany	23.05.2024	30.09.2024	3	0	0	3	11	6	54,55%	141	7	4,96%	2	1,42%	1	0,71%	4	2,84%
	Senica	Mestské kúpalisko Senica	15.06.2024	01.09.2024	0	2	0	2	8	2	25,0%	103	4	3,88%	1	0,97%	0	0,0%	3	2,91%
	Skalica	Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica	16.07.2024	01.09.2024	0	3	0	3	10	1	10,0%	124	1	0,81%	1	0,81%	0	0,0%	0	0,0%
	Trnava	Letné kúpalisko Pác, Cífer	18.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	13	11	84,62%	152	13	8,55%	2	1,32%	0	0,0%	11	7,24%
Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava		31.05.2024	25.08.2024	0	1	0	1	11	8	72,73%	136	10	7,35%	3	2,21%	0	0,0%	7	5,15%	
Letné kúpalisko Castiglione, Trnava		29.05.2024	01.09.2024	0	4	0	4	12	5	41,67%	152	15	9,87%	6	3,95%	1	0,66%	8	5,26%	
Letné kúpalisko Aquapark Trnava		24.05.2024	08.09.2024	0	1	0	1	10	8	80,0%	130	17	13,08%	0	0,0%	0	0,0%	17	13,08%	
Letné kúpalisko Dobrá Voda		28.06.2024	08.09.2024	0	1	0	1	6	2	33,33%	77	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	
TC	Bánovce nad Bebravou	Letné kúpalisko Pažiť Bánovce nad Bebravou	10.06.2024	08.09.2024	4	0	0	4	30	5	16,67%	392	7	1,79%	4	1,02%	0	0,0%	3	0,77%
	Ilava	Letné kúpalisko LETKA, Nová Dubnica	27.06.2024	03.09.2024	0	3	0	3	12	4	33,33%	157	6	3,82%	0	0,0%	0	0,0%	6	3,82%
	Myjava	Letné kúpalisko Myjava, SMMM, s.r.o.	18.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	14	4	28,57%	183	4	2,19%	1	0,55%	0	0,0%	3	1,64%

		Letné kúpalisko Brezová pod Bradlom	21.06.2024	01.09.2024	0	2	0	2	10	0	0,0%	130	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Partizánske		Kúpalisko DÚHA	14.06.2024	31.08.2024	0	4	0	4	22	2	9,09%	244	2	0,82%	2	0,82%	0	0,0%	0	0,0%
		Termály Malé Bielice - sezónna časť	11.06.2024	30.09.2024	1	0	0	1	5	2	40,0%	54	3	5,56%	3	5,56%	0	0,0%	0	0,0%
Považská Bystrica		Letné kúpalisko Považská Bystrica	15.06.2024	09.09.2024	0	2	0	2	13	2	15,38%	165	2	1,21%	1	0,61%	0	0,0%	1	0,61%
		Ekorezort Vendelín, Podskalie - rekreačný bazén	07.08.2024	16.09.2024	0	1	0	1	3	0	0,0%	37	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Prievdzá		Termálne kúpalisko Chalmová sezónne	21.06.2024	31.08.2024	1	0	0	1	5	3	60,0%	56	4	7,14%	2	3,57%	0	0,0%	2	3,57%
		Kúpalisko Čajka Bojnice	28.06.2024	31.08.2024	4	0	0	4	20	3	15,0%	224	4	1,79%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,79%
Púchov		Letné kúpalisko Púchov	19.07.2024	27.08.2024	0	2	0	2	8	4	50,0%	104	4	3,85%	4	3,85%	0	0,0%	0	0,0%
Trenčín		Letné kúpalisko na Ostrove Trenčín	21.06.2024	01.09.2024	0	4	0	4	22	7	31,82%	289	7	2,42%	2	0,69%	0	0,0%	5	1,73%
		Letné kúpalisko Nemšová	17.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	12	0	0,0%	157	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice	21.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	36	29	80,56%	470	55	11,7%	27	5,74%	0	0,0%	28	5,96%
ZI	Bytča	Mestské kúpalisko Bytča	28.06.2024	01.09.2024	0	1	0	1	3	2	66,67%	32	5	15,63%	0	0,0%	0	0,0%	5	15,63%

Čadca	Letné kúpalisko Čadca	15.06.2024	09.09.2024	0	1	0	1	5	0	0,0%	66	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dolný Kubín	AQUA KUBÍN, s.r.o.	09.07.2024	15.09.2024	0	2	0	2	2	0	0,0%	22	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Liptovský Mikuláš	Termálne kúpalisko Liptovský Ján	12.07.2024	02.09.2024	4	0	0	4	13	0	0,0%	169	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Aquafun Demänová rezort	08.06.2024	08.09.2024	0	2	0	2	7	0	0,0%	91	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Martin	Letné kúpalisko Vrútky	14.06.2024	09.09.2024	0	3	0	3	11	2	18,18%	140	2	1,43%	2	1,43%	0	0,0%	0	0,0%
	Letné kúpalisko SUNNY, Martin	28.06.2024	02.09.2024	0	2	0	2	8	0	0,0%	102	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Turčianske Teplice	Letné kúpalisko Mošovce	26.07.2024	02.09.2024	0	2	0	2	2	2	100,0%	26	2	7,69%	2	7,69%	0	0,0%	0	0,0%
	Termálne kúpalisko Vieska, Turčianske Teplice	10.06.2024	02.09.2024	2	0	0	2	8	0	0,0%	101	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tvrdošín	Hotel Altis, Oravská priehrada - vonkajšie bazény	09.07.2024	15.09.2024	0	1	0	1	1	0	0,0%	12	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Biobazén Oravský Háj, Brezovica 370	22.07.2024	15.09.2024	0	0	1	1	1	0	0,0%	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Penzión KOTVA Prístav	09.07.2024	15.09.2024	0	2	0	2	2	1	50,0%	22	2	9,09%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,09%
Žilina	Mestská krytá plaváreň	17.06.2024	12.09.2024	0	3	0	3	11	2	18,18%	136	2	1,47%	2	1,47%	0	0,0%	0	0,0%

	Žilina - sezónna časť																		
	Termálne kúpalisko Stráňavy	05.07.2024	08.09.2024	2	0	0	2	8	1	12,5 %	102	2	1,96 %	2	1,96 %	0	0,0%	0	0,0%
	Termálne kúpalisko Laura, Rajecké Teplice	01.06.2024	08.09.2024	2	0	0	2	6	0	0,0%	74	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Termálne kúpalisko Veronika, Rajec	28.06.2024	08.09.2024	6	0	0	6	25	8	32,0 %	288	13	4,51 %	8	2,78 %	0	0,0%	5	1,74 %
Sumár	176			118	306	4	428	2 591	583	22,5 %	30 411	827	2,72 %	349	1,15 %	6	0,02 %	472	1,55 %

Tabuľka 4 Prehľad umelých kúpalísk v KS 2024

Kraj	Okres	Kúpalisko	Kapacita	Typ	
				Podľa vody na kúpanie	Podľa charakteru kúpaliska
BC	Banská Bystrica	Obecné kúpalisko Strelníky	100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Plážové kúpalisko Aqualand, Banská Bystrica	6 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Vila 27, Tajov - vonkajší bazén	20	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Brezno	Hotel MÝTO, Mýto pod Ďumbierom - vonkajší nadzemný bazén	30	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Hotel Vrchy, Bystrá - nadzemný vonkajší bazén	100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letné kúpalisko, Podbrezová	700	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Penzión Bystrina, Bystrá - nadzemný vonkajší bazén	100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť

	Penzión Schweintaal, Braváčovo - sezónna časť	25	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Verejné kúpalisko, Jasenie	75	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Detva	Kúpalisko Detva	420	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Kúpalisko Hriňová	636	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Krupina	KD Rubín, Dudince - sezónna časť	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Kúpalisko Dudinka, Dudince	1 085	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Kúpalisko Krupina-Tepličky	500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	LÚ Diamant, Dudince - sezónna časť	100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
Lučenec	Kúpalisko Miraj Resort, Lučenec	800	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko Lučenec	600	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Termálne kúpalisko NOVOLANDIA, Rapovce - wellness, sezónna časť	110	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Termálne kúpalisko Novolandia, Rapovce	700	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Poltár	Verejné kúpalisko Poltár	600	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Revúca	Letné kúpalisko, Revúca	370	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Rekreačné zariadenie Pstružné - vonkajší bazén	220	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
Rimavská Sobota	Bazén s toboganom, Teplý Vrch	1	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Bazény Kurinec, Rimavská Sobota	1 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko, Hnúšťa	375	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

		Letné kúpalisko, Tisovec	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Vodný svet, Číž	850	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Veľký Krtíš	Biokúpalisko "KRTKO" Veľký Krtíš	1 000	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
		Kúpalisko "KUPKO" Dolná Strehová	2 505	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Zvolen	EKOMA rekreačno športový areál, Zvolen	40	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Aqua beach Orľák, Zvolen	310	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		HOLIDAYPARK Kováčová - sezónna časť	2 894	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		LSR ZVJS a OO Kováčová - sezónna časť	87	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Termálne kúpalisko Sliač	478	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		ŠLÚ Marína, Kováčová - sezónna časť	252	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Žiar nad Hronom	Hotel Sitno Vyhne - dva vonkajšie letné bazény	68	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom	2 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Sklené Teplice	300	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Vodný raj Vyhne	910	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
BL	Bratislava I	Mičurín	250	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Bratislava II	Letné kúpalisko Delfín, Bratislava	2 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Delfín, Bratislava - sauna	40	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Bratislava III	Letné kúpalisko Krasňany, Bratislava	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

		Letné kúpalisko Tehelné pole, Bratislava	2 700	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Zbojnička Rača, Bratislava	2 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Bratislava IV	Letné kúpalisko Lamač, Bratislava	430	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Rosnička, Bratislava	3 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Bratislava V	Letné kúpalisko MATADORKA, Bratislava	4 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Malacky	Letné kúpalisko Malacky	1 200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Pezinok	Hotel pod Lipou Resort, Modra - sezónna časť	190	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letne kúpalisko Pezinok-Sever	250	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Modra	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Senec	Aquathermal Senec - sezónna časť	798	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Biokúpalisko Tri vody	300	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
		Bitter House, Most pri Bratislave - sezónna časť	126	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Hotel Senec, Senec	30	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Kaštieľ Art Tomášov - sezónna časť	45	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
KI	Košice - okolie	Košická Belá, Hotel GARDEN	400	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Medzev, Letné kúpalisko	445	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Moldava n/Bodvou, Letné kúpalisko	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Košice I	Košice, Letné kúpalisko, ul. Rumanova	1 700	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

	Košice, Plážové kúpalisko RYBA - ANIČKA	1 100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Košice, Umelé kúpalisko Červená hviezda	1 200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Košice, Vonkajší letný areál MKP	936	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Košice IV	Košice, Letné kúpalisko TRITON	1 565	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Michalovce	Hotel Eurobus, Zemplínska Šírava - sezónna časť	9	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Hotel GLAMOUR, Zemplínska Šírava - sezónna časť	20	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Hotel Vinnay, Vinianske jazero - sezónna časť	40	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Nekryté letné kúpalisko Strážske	595	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava	500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava	250	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Penzión Juliana, Zemplínska Šírava - sezónna časť	60	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Školiace stredisko VVS, Zemplínska Šírava	40	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
Rožňava	Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná	84	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Kúpalisko Bretka	200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Kúpalisko Rožňava	1 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Sobrance	Nekryté letné kúpalisko Sobrance	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Penzióne Rusty Fox - sezónna časť, Remetské Hámre	20	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
Spišská Nová Ves	Letné kúpalisko Spišská Nová Ves	1 850	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

	Trebišov	Areál vodných športov - letné kúpalisko, Trebišov	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko AQUA Playa, Veľaty	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Penzión Tokaj Ostrožovič, Veľká Trňa	12	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Vonkajší Relaxačno-terapeutický bazén pri DPL, n.o. Hraň	10	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
NI	Komárno	Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach	2 450	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Komárno – sezónna časť	1 362	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Nesvady - sezónna časť	800	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Wellness centrum Patince - sezónna časť	375	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Levice	Hotel Park, Hokovce - sezónna časť	150	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Rekreačné zariadenie Margita-Ilona	3 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Santovka Wellness	600	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Wellness bazén Kalná nad Hronom	55	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Nitra	Letné kúpalisko Nitra	3 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Thermalpark NITRAVA Pol'ný Kesov - sezónna časť	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Nové Zámky	Artemis Resort Wellness Hotel, Štúrovo	25	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Hotel Château, Belá - vonkajší bazén	50	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Penzión Lagáň, Radava	100	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Termálne kúpalisko II Štúrovo	250	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

		Termálne kúpalisko Podhájska – sezónna časť	6 180	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Tvrdošovce	200	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Vadaš thermal resort Štúrovo – sezónna časť	10 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika, Nové Zámky	4 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Topoľčany	Letné kúpalisko Topoľčany	2 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Šaľa	AVA Thermalpark Diakovce	3 000	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
PV	Bardejov	Apart-club Zora, Bardejovské Kúpele	13	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Biokúpalisko Čľupko	250	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
		Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s.	850	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Makovica, Nižná Polianka	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko na Družstevnej ul., Bardejov	750	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Humenné	Biokúpalisko Jazero L. A., Lackovce	309	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
		Letné kúpalisko Humenné	1 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Kežmarok	AquaFun PARK Veľká Lomnica	270	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Kúpalisko Kežmarok	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Penzión Pltník, Červený Kláštor	60	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Termálne kúpalisko Vrbov - sezónne	5 000	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Levoča	Biokúpalisko Resort, Levočská Dolina	285	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko

	Kúpalisko Spišský Hrhov	170	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Poprad	AquaCity Poprad - sezónne	2 247	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Kúpele Lučivná, vonkajšie bazény	40	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Tatry Holiday Resort - Veľký Slavkov	15	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
Prešov	Letné kúpalisko Plaza Beach	800	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko Sigord	800	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko sídlisko III Prešov	1 700	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Sabinov	Aquapark Lipany - sezónna časť	2 350	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko Lipany	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Letné kúpalisko Sabinov	1 900	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Snina	Barnova Rika, Zemplínske Hámre	520	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	DRZ Vihorlat, Sninské Rybníky, Snina	58	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Letné kúpalisko Kamenný potok, Belá nad Cirochou	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Prírodný kúpací biotop Snina Rybníky, Snina	1 050	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
Stará Ľubovňa	Horské kúpalisko s minerálnou vodou, Vyšné Ružbachy	1 300	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Krytá plaváreň, Stará Ľubovňa - sezónna časť	150	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Stropkov	Letné kúpalisko Stropkov	1 300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Svidník	AQUARUTHENIA, Svidník - sezónna časť	3 169	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

	Vranov nad Topľou	Kúpalisko pri Kukorelliho chate	250	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letné kúpalisko AquaBoom, Vranov nad Topľou	850	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Majerovský kaštieľ	50	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
TC	Bánovce nad Bebravou	Letné kúpalisko Pažiť Bánovce nad Bebravou	1 700	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Ilava	Letné kúpalisko LETKA, Nová Dubnica	596	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Myjava	Letné kúpalisko Brezová pod Bradlom	300	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Myjava, SMMM, s.r.o.	750	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Partizánske	Kúpalisko DÚHA	1 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termály Malé Bielice - sezónna časť	1 200	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Považská Bystrica	Ekorezort Vendelín, Podskalie - rekreačný bazén	200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letné kúpalisko Podskalie	200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letné kúpalisko Považská Bystrica	1 800	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Prievidza	Kúpalisko Čajka Bojnice	2 800	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Chalmová sezónne	320	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Púchov	Letné Kúpalisko Lednické Rovne	600	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Púchov	1 200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Trenčín	Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice	400	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Nemšová	600	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko

		Letné kúpalisko na Ostrove Trenčín	1 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
TA	Dunajská Streda	X-BIONIC AQUATIC SPHERE, Šamorín - sezónna časť	1 880	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		THERMAL CORVINUS, Veľký Meder - sezónna časť	6 025	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		THERMALPARK, Dunajská Streda - sezónna časť	4 546	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Topol'níky	2 170	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Galanta	Kúpalisko Modrá perla, Veľké Úľany	390	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termál centrum GALANDIA, Galanta - sezónna časť	552	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Horné Saliby	1 024	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Vincov les, Sládkovičovo	3 895	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Hlohovec	Letné kúpalisko Hlohovec	1 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Piešťany	Kúpalisko EVA, Piešťany	1 350	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		WAKESOUL BEACH, Ratnovce	80	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Senica	Mestské kúpalisko Senica	1 500	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Skalica	Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica	2 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Trnava	Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava	2 200	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Letné kúpalisko Aquapark Trnava		2 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko	
Letné kúpalisko Castiglione, Trnava		1 050	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko	
Letné kúpalisko Dobrá Voda		350	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko	

		Letné kúpalisko Pác, Cífer	600	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
ZI	Bytča	Mestské kúpalisko Bytča	320	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Dolný Kubín	AQUA KUBÍN, s.r.o.	89	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Liptovský Mikuláš	Aquafun Demänová rezort	180	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Termálne kúpalisko Liptovský Ján	1 900	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Martin	Letné kúpalisko SUNNY, Martin	3 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Letné kúpalisko Vrútky	750	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Námestovo	Penzión Slanický dvor, Slanická Osada	60	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		bazény pri hoteli Studnička	120	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Turčianske Teplice	Letné kúpalisko Mošovce	605	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Vieska, Turčianske Teplice	2 400	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Tvrdošín	Biobazén Oravský Háj, Brezovica 370	60	Netermálne kúpalisko	Biokúpalisko
		Hotel Altis, Oravská priehrada - vonkajšie bazény	65	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Penzión KOTVA Prístav	36	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
	Čadca	Hotel Severka	60	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko v zariadení pre verejnosť
		Letné kúpalisko Čadca	160	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
	Žilina	Mestská krytá plaváreň Žilina - sezónna časť	3 000	Netermálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Termálne kúpalisko Laura, Rajecké Teplice		2 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko	

		Termálne kúpalisko Stráňavy	1 500	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
		Termálne kúpalisko Veronika, Rajec	4 000	Termálne kúpalisko	Umelé kúpalisko
Celkom		189			

Tabuľka 5 Ukazovatele kvality vody na kúpanie pre prírodné vodné plochy v SR v KS 2024

Ukazovateľ	Jednotka	Medzná hodnota	Počet vyšetrení	Počet nevyhovujúcich analýz	% nevyhovujúcich analýz	Najvyššia nameraná hodnota
Farba	mg/l Pt	vždy vyhovuje	198	0	0,00%	190
Zákal		vždy vyhovuje	45	0	0,00%	28,2
Reakcia vody		vždy vyhovuje	205	0	0,00%	10,05
Priehľadnosť		1	423	42	9,93%	4,5
Pach		vždy vyhovuje	34	0	0,00%	1
Cyanobaktérie	bunky/ml	100000	521	13	2,50%	455520
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	1000	532	3	0,56%	12000
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	400	532	8	1,50%	1500
Rozpustený kyslík	mg/l	vždy vyhovuje	61	0	0,00%	15,4
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	vždy vyhovuje	3	0	0,00%	1,9
Celkový organický uhlík	mg/l	vždy vyhovuje	100	0	0,00%	15,02
Celkový fosfor	mg/l	vždy vyhovuje	199	0	0,00%	0,5
Celkový dusík	mg/l	vždy vyhovuje	200	0	0,00%	141,7
Chlorofyl- <i>a</i>	µg/l	50	524	27	5,15%	138
Nasýtenie vody kyslíkom	%	vždy vyhovuje	176	0	0,00%	243,1
Akútna ekotoxicita	% účinku	<-74, 30>	2	0	0,00%	28
Znečistenie odpadmi	stupeň	2	357	0	0,00%	2
Prírodné znečistenie	stupeň	3	388	0	0,00%	2

Premnozenie cyanobaktérií	stupeň	(Premnozenie cyanobaktérií "I." alebo Premnozenie cyanobaktérií "II.")	326	9	2,76%	2
Teplota vody	°C	vždy vyhovuje	463	0	0,00%	31,5

Tabuľka 6 Ukazovatele kvality vody na kúpanie pre umelé kúpaliská v SR v KS 2024

Ukazovateľ	Jednotka	Medzná hodnota	Počet vyšetrení	Počet nevyhovujúcich analýz	% nevyhovujúcich analýz	Najvyššia nameraná hodnota
Celkový organický uhlík	mg/l	5	108	9	27,27%	6,91
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (netermálny bazén)	mg/l	3	1 483	81	5,46%	135,68
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (termálny bazén)	mg/l	vždy vyhovuje	776	0	0,00%	30,81
Črevné enterokoky (umelé kúpalisko)	KTJ/100 ml	10	2 416	14	0,58%	63
Črevné enterokoky (biokúpalisko - zdroj)	KTJ/100 ml	20	5	0	0,00%	10
Črevné enterokoky (biokúpalisko - oddychová časť)	KTJ/100 ml	50	23	0	0,00%	12
Cyanobaktérie	bunky/ml	100000	2	0	0,00%	0
<i>Escherichia coli</i> (umelé kúpalisko)	KTJ/100 ml	10	2 421	17	0,70%	700
<i>Escherichia coli</i> (biokúpalisko - oddychová časť)	KTJ/100 ml	100	23	0	0,00%	9
<i>Escherichia coli</i> (biokúpalisko - zdroj)	KTJ/100 ml	50	5	0	0,00%	14
Konzumenty	jedinice/ml	50	2 377	4	0,17%	260

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C	KTJ/ml	100	2 466	229	9,29%	380000
<i>Legionella species</i>	KTJ/1000 ml	100	137	0	0,00%	0
Meď	mg/l	2	78	0	0,00%	0,3
Priehľadnosť (biokúpalisko)	Neuvedené	1	1	1	100,00%	0,2
Priehľadnosť (netermálny, neplavecký bazén)	Neuvedené	"dno"	1 151	2	0,17%	7,13
Priehľadnosť (termálny bazén)	Neuvedené	vždy vyhovuje	403	0	0,00%	0,8
Producenty	jedinice/ml	200	2 384	2	0,08%	1460
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (umelé kúpalisko, biokúpalisko - zdroj)	KTJ/100 ml	1	2 435	66	2,71%	500
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (biokúpalisko - oddychová časť)	KTJ/100 ml	10	23	0	0,00%	10
Reakcia vody (netermálny bazén)	Neuvedené	<6.5, 7.8>	1 554	110	7,08%	8,61
Reakcia vody (termálny bazén)	Neuvedené	<6.5, 9.5>	832	13	1,56%	8,4
Reakcia vody (biokúpalisko)	Neuvedené	vždy vyhovuje	7	1	14,29%	7,03
Redox-potenciál	mV	720	38	14	36,84%	967
<i>Staphylococcus aureus</i>	KTJ/100 ml	1	2 418	23	0,95%	66
Teplota vody (ochladzovací bazén)	°C	15	2	2	100,00%	19,4
Teplota vody (plavecký bazén)	°C	28	529	26	4,91%	32
Teplota vody (neplavecký bazén)	°C	30	773	59	7,63%	34,3

Teplota vody (bazén pre deti)	°C	35	583	6	1,03%	37,2
Teplota vody (oddychový bazén)	°C	40	403	0	0,00%	40
Teplota vody (biokúpalisko)	°C	vždy vyhovuje	10	0	0,00%	33,5
Viazaný chlór (1/1/2024)	mg/l	0.3	2 189	54	2,47%	3,05
Voľný chlór (biokúpalisko)	mg/l	0	7	0	0,00%	0,29
Voľný chlór (bazén pre deti, dojčatá a batol'atá)	mg/l	0.3	615	40	6,50%	4,66
Voľný chlór (plavecký, ochladzovací bazén)	mg/l	0.6	554	31	5,60%	5,91
Voľný chlór (neplavecký, oddychový bazén)	mg/l	1	1 180	23	1,95%	6,45